



สำนักงานคูฉบับ

ที่ ลป ๗๘๒๐๑/ว ๑๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  
๙๙ หมู่ที่ ๒ ถนนสุระนารายณ์  
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๙๐

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  
ทุกท่าน/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  
หัวหน้าสำนักงานปลัด / ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองช่าง/นักทรัพยากรบุคคล  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/เจ้าพนักงานพัสดุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด


ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ไว้ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ รวมจำนวน ๑๕ วัน นั้น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้ยื่นญัตติเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
หรือเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนภายในปีงบประมาณนี้ รวมถึงการพิจารณาญัตติอื่นๆ ที่ได้  
ยื่นมาพร้อมกันนี้

ดังนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอเรียน  
เชิญท่านเข้าประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓  
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  
และขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดปฏิบัติราชการสีจาง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม ตามวัน และเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมเดช ปรีชานนท์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (งานกิจการสภา)

โทรศัพท์ ๐-๓๖๗๗-๖๐๐๘ / โทรสาร ๐-๓๖๗๗-๖๐๐๙ / [www.nasom.go.th](http://www.nasom.go.th)

ร่าง.....








พิมพ์.....

ทาน.....











ตรวจ.....

ใบเซ็นรับหนังสือที่ ลบ ๗๘๒๐๑/ว๑๗ ลว. ๒๔ ก.ค.๖๖ (พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ)

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อผู้รับหนังสือ	หมายเหตุ(เกี่ยวข้องกับ เป็นบุตร,สามี,ภรรยา ฯลฯ)
๑	นายสมเดช ปรีชานนท์	ประธานสภา อบต.นาโสม		
๒	นายสิงห์โต ดวงสุดา	รองประธานสภา อบต.นาโสม		จากนอก
๓	นางสาวทศพร เดชรักษา	เลขานุการสภา อบต.นาโสม		
๔	นางญาณัจฉรา จิตรชื้อตรง	สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.๒		
๕	นายธนศักดิ์ นุ่มสำลี	สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.๓		
๖	นายทองปาน กระจิงทอง	สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.๔		
๗	นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม	สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.๕		ภรรยา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมทรง ช้างชนะ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม		
๒	นายอำนาจ คงสว่าง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม		
๓	นายสง แก้วจันทร์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม		
๔	นายสรพงษ์ เกิดโกคา	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม		
๕	นายชยน พูนสง่า	หัวหน้าสำนักปลัด		
๖	นางสาวผกาพรรณ รุ่งการนา	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๗	นายสุรศักดิ์ ป้องโส	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๘	นางศิริวรรณ บุตรทัน	นักทรัพยากรบุคคล		
๙	นางสาวดารารพร โพนเงิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๑๐	นางสาวจามรี ทับพุ่ม	เจ้าพนักงานพัสดุ		
๑๑				

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

.....

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
- ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม (ไม่มี)
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี)
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

**เหตุผลและความจำเป็น**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้รับคำร้องจากประชาชนให้ช่วยเหลือ แก้ไขความเดือดร้อนที่ได้ประสบอยู่ผ่านทางคณะผู้บริหาร รวมทั้งการขอรับความช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตจากประชาชนในตำบลนาโสม ซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นจำเป็นต้องนำมาจัดทำเป็น โครงการหรือกิจกรรม ที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหานั้น ๆ แต่เนื่องจากโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงต้องเพิ่มเติมเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบจากสภาแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

**ข้อกฎหมาย**

- ๑.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๔๖
- ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒

### ข้อพิจารณา

ดังนั้นจึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม มาเพื่อให้สภา พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๕.๒ ญัตติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

#### เหตุผลและความจำเป็น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จะดำเนินการก่อสร้างอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม แต่เนื่องจากโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับงบประมาณ รายละเอียดโครงการ คุณลักษณะ งบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ งบประมาณ คุณลักษณะ งบประมาณ ให้ถูกต้อง จึงต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบจากสภาแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

#### ข้อกฎหมาย

- ๑.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๔๖
- ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑

#### ข้อพิจารณา

ดังนั้นจึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม มาเพื่อให้สภา พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๕.๓ ญัตติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

เหตุผลและความจำเป็น

ด้วย นายเศกสันต์ บุญนารักษ์ บ้านเลขที่ ๑๔๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองยายโตะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้ที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่แนวรอยต่อระหว่างหมู่ที่ ๓ บ้านสามแยกเขา ตำบล กับบ้านบ่อน้ำ ตำบลหนองยายโตะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้ยื่นประสงค์ขอใช้น้ำประปาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ซึ่งอยู่ใกล้กลุ่มบ้านนายแจ่ม หงษ์อ่อน ม.๓

ข้อกฎหมาย


พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง กิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

ข้อพิจารณา

จึงเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ในกิจการประปา พื้นที่ตำบลหนองยายโตะ จำนวน ๑ ครัวเรือน


ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นางสาวทศพร เดชรักษา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

โทรศัพท์ ๐๓๖-๗๗๖-๐๐๘

โทรสาร ๐๓๖-๗๗๖-๐๐๙

เว็บไซต์ [www.nasom.go.th](http://www.nasom.go.th)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

.....

**ผู้เข้าประชุม**

๑.นายสมเดช ปรีชานนท์	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
๒.นายสิงห์โต ดวงสุตา	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
๓.นางสาวทศพร เดชรักษา	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
๔.นางญาณ์จจวรา จิตรชื้อตรง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เขตที่ ๒ หมู่ที่ ๒
๕.นายธนศักดิ์ นุ่มสำลี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เขตที่ ๓ หมู่ที่ ๓
๖.นายทองปาน กระจิงทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เขตที่ ๔ หมู่ที่ ๔
๗.นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เขตที่ ๕ หมู่ที่ ๕

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑.นายสมทรง ช้างชนะ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
๒.นายอำนาจ คงสว่าง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
๓.นายสง แก้วจันทร์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
๔.นายสรพงษ์ เกิดโสภา	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
๕.นายชยณ พูนสง่า	หัวหน้าสำนักปลัด
๖.นางสาวผกาพรรณ รุ่งการนา	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗.นายสุรศักดิ์ บ้องโส	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘.นางศิริวรรณ บุตรหัน	นักทรัพยากรบุคคล
๙.นางสาวดารารพร โพนเงิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๐.นางสาวจามรี ทับพุ่ม	เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๑.นางสาวสวรรรยา ตะกรุดขำ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง
๑๒.นางสาวธณัฐภรณ์ ปิติตาม	ผู้ประสานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาโสม

**ผู้ไม่มาประชุม**

(ไม่มี)

ผู้เข้าประชุม	จำนวน	๗	คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน	๑๒	คน
ผู้ไม่มาประชุม	จำนวน	-	คน

/เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น.....

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวศพร เตชรักษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่ได้ลงลายมือในสมุดลงเวลา และที่ได้นั่งอยู่ในห้องประชุมสภาแห่งนี้จำนวน ๖ คน ซึ่งครบองค์ประชุมแล้ว ลำดับต่อไปจึงได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม นายสมเดช ปรีชานนท์ ได้จุดเทียน ถูบ บูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เวลา ๐๙.๔๕ น. นายสมเดช ปรีชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้เปิดการประชุม

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
-แนะนำพนักงานจ้างเหมาบริการ ๒ ตำแหน่ง  
๑.ตำแหน่ง ผู้ประสานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ นางสาวธัญภรณ์ ปิตีคาม  
๒.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง นางสาวสวรรยา ตะกรุดซ้ำ  
เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน
- มติที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
- มติที่ประชุม รับรอง
- ระเบียบวาระที่ ๓ กระหู่ถาม (ไม่มี)
- มติที่ประชุม -
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี)
- มติที่ประชุม -
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติ ขออนุมัติรื้อถอนและย้ายอาคารห้องน้ำ ศูนย์พักคอยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโสม

**เหตุผลและความจำเป็น**

๑.ตามที่ได้เกิดสถานการณ์โรคติดต่อโคโรนาไวรัส (โควิด-๑๙) ได้มีการแพร่ระบาดมาสู่ตำบลนาโสม และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตำบลนาโสม ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีผู้ป่วยสะสมทั้งหมดจำนวน ๑๒๐ ราย

๒.ภาคีเครือข่ายตำบลนาโสม ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลนาโสม จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ที่ตั้ง ณ บริเวณโรงเรียนบ้านขับงูเหลือม หมู่ที่ ๖ รองรับกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และจุดที่ ๒ ที่ตั้ง ณ สถานีควบคุมไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโสม รองรับกลุ่มผู้ป่วยขาหลง และผู้ป่วยรายใหม่ จากการประเมินของส่วนสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโสม พบว่าจุดพักคอยที่ ๒ (อาคารบ้านพักไม้ และโรงอาหารเก่า) รองรับผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายแยกชาย/หญิง ได้เพียงห้องละ ๕ คน รวมรองรับได้ ๑๐ คน อาคารมีพื้นที่จำกัด ไม่มีการแบ่งแยกสัดส่วนที่ชัดเจน ทำให้ไม่



เพียงพอสอดคล้องการรองรับผู้ป่วยที่กลับมาจากการรักษาที่บ้าน ผู้ป่วยخالง (Community Isolation) ในกลุ่มผู้ป่วยخالงที่รักษาครบ ๑๔ วัน มาพักเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอีก ๑๔ วัน ก่อนส่งตัวกลับชุมชน

และรองรับผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ ที่รอการเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลใน ขณะนั้นได้ ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโสม จึงได้ส่งหนังสือให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาโสม จัดหาสถานที่ไว้รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ ที่เพิ่มขึ้นทุกวัน

๓. องค์กรบริหารส่วนตำบลนาโสม จึงได้ก่อสร้างอาคารศูนย์พักคอย พร้อมห้องน้ำ ไว้เพื่อเป็นที่พักแยก ผู้ป่วยจากโรคติดต่อโคโรนาไวรัส (โควิด-๑๙) จำนวน ๑ หลัง (๑๐ ห้อง) พร้อมอาคารห้องน้ำ ๒ หลัง

๔. ปัจจุบัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สามารถควบคุมได้แล้ว และ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ประกาศให้เป็นโรคประจำท้องถิ่น

๕. ในการจัดกิจกรรมที่มีประชาชนจำนวนมาก หรือโครงการของผู้สูงอายุ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ไม่มีห้องน้ำไว้บริการประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องรื้อถอนและย้ายอาคารห้องน้ำ มาเพื่อให้ประชาชนใช้บริการประชาชน

#### ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด ๆ ของ หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้” ดังนั้น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงถูกยกเลิกเฉพาะเรื่องการบริหารพัสดุที่ขัดหรือแย้งตาม นัยบทบัญญัติข้างต้น

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๔ เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๑๕๕ การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภท ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจาก สภาท้องถิ่น

ข้อ ๑๕๗ การต่อเติม ตัดแปลง หรือรื้อถอนส่วนใดส่วนหนึ่งในพัสดุของหน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประเภทอาคารหรือส่วนประกอบ ซึ่งเป็นส่วนเล็กน้อย เพื่อ ประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย การ สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่ การจราจร ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ

๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พักฐุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมายของคำว่า “งานก่อสร้าง” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังนี้

ข้อ ๔ การรื้อถอน หมายถึง การรื้อหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อนำ ส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน ออกไป

#### ข้อพิจารณา

เพื่อพิจารณาอนุมัติรื้อถอนและย้ายอาคารห้องน้ำ ศูนย์พักคอยขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาโสม ที่ตั้ง ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโสม

มติที่ประชุม

มีมติ ๑.อนุมัติ จำนวน ๕ เสียง

๒.ไม่อนุมัติ จำนวน ไม่มี

๓.งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง ได้แก่ ประธานสภา อบต.นาโสม

มีมติอนุมัติรื้อถอนและย้าย โดยใช้แรงงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

๕.๒ ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นเงิน ๒,๙๕๗,๐๐๐ บาท

(สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) แยกเป็น

๑.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๒,๘๗๗,๐๐๐ บาท

๒.หมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

#### ๑.เหตุผลและความจำเป็น

๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้รับหนังสือจากนายสิงห์โต ดวงสุดา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม หนังสือเลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่องขอความอนุเคราะห์ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านนาโสม หมู่ที่ ๑ ด้วยถนนภายในหมู่บ้านและถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ได้รับความเสียหายจากพายุโนรู และฝนตกหนัก ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชน จากการประชุมหมู่บ้านเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ และจากการลงพื้นที่สำรวจประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ดำเนินการแก้ไขปัญหา

๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้รับหนังสือจากนายธนกศักดิ์ นุ่มสำลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม หมู่ที่ ๓ หนังสือเลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านสามแยกเขาตำบล หมู่ที่ ๓ ด้วยชาวบ้าน ม.๓ ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชไร่ ถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต จำเป็นต้องใช้รถบรรทุก ขนาดใหญ่ขนถ่ายผลผลิตออกจากไร่ จากเหตุการณ์พายุโนรู และฝนตกหนักที่ผ่านมา ทำให้ถนนในหมู่บ้านและถนนที่ใช้ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ได้รับความเสียหายจากน้ำหลาก และกีดขวางถนน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และต้องการให้เพิ่มจุดระบบประปา กลุ่มหลังเขา จากการประชุมหมู่บ้านเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ และจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ดำเนินการแก้ไขปัญหา

๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้รับหนังสือจากนายทองปาน กระจังทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม หมู่ที่ ๔ หนังสือเลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๕ ด้วยชาวบ้าน ม.๔ ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชไร่ ถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต จำเป็นต้องใช้รถบรรทุก ขนาดใหญ่ขนถ่ายผลผลิตออกจากไร่ จากเหตุการณ์พายุโนรู และฝนตกหนักที่ผ่านมา ทำให้ ถนนในหมู่บ้านและถนนที่ใช้ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ได้รับความเสียหายจากน้ำหลาก และกัดเซาะถนน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และต้องการให้ก่อสร้างถังประปา จุดวัดศิริ มงคล เนื่องจากถังเดิมรั่วมาก จากการประชุมหมู่บ้านเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และ จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ดำเนินการแก้ไขปัญหา

๑.๔ องค์กรบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้รับหนังสือจากนายสุพัฒนชัย โพธิ์หอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม หมู่ที่ ๕ เลขที่ ๑ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๕ ด้วยถนนภายในหมู่บ้านและถนนที่ใช้เป็น เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ได้รับความเสียหายจากพายุโนรู และฝนตกหนัก ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย จากการประชุมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ และจากการลงพื้นที่สำรวจประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ดำเนินการแก้ไขปัญหา

๑.๕ องค์กรบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้รับหนังสือจากนายสมเดช ปรีชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เลขที่ ๑ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องขอความอนุเคราะห์ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของ ประชาชนบ้านซ่งบุงเหลื่อม หมู่ที่ ๖ ด้วยถนนภายในหมู่บ้านและถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขน ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ได้รับความเสียหายจากพายุโนรู และฝนตกหนัก ทำให้เสี่ยงต่อ การเกิดอุบัติเหตุ เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชน จากการประชุมหมู่บ้านเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และจากการลงพื้นที่สำรวจประชาชน ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ดำเนินการแก้ไขปัญหา

๑.๖ ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ปัจจุบัน เปิดทำการ เรียนการสอน ภายในพื้นที่โรงเรียนบ้านนาโสม หมู่ที่ ๑ ซึ่งโรงเรียนบ้านนาโสม ได้ย้ายไป ทำการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนบ้านซ่งบุงเหลื่อม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโสม ทำให้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ต้องอยู่เพียงลำพัง อาจเกิดความไม่ ปลอดภัยจากบุคคลภายนอกที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุภายในสถานศึกษาได้ จึงเห็นควร ก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

## ๒. ข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบ

๒.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๘๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน ไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอันพับไป

### ๓. ข้อพิจารณา

#### ๓.๑ แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

- ๑) เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖  
จำนวน ๑๘,๒๕๑,๙๒๗.๐๘ บาท
- ๒) หัก สำรอง ตามระเบียบฯ จำนวน ๕,๕๕๐,๘๒๗.๙๐ บาท
- ๓) คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ  
จำนวน ๑๓,๗๕๘,๐๙๙.๑๘ บาท
- ๔) บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว  
รับคืนเงินรายจ่าย/รายรับข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม ๖๐๐ บาท
- ๕) คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากที่นำไปใช้จ่ายได้ จำนวน ๑๓,๗๕๘,๖๙๙.๑๘บาท

### ๔. ข้อพิจารณา

ขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เป็นเงิน ๒,๙๕๗,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) แยกเป็น

๑.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๒,๘๗๗,๐๐๐ บาท

๒.หมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

มีรายละเอียด ดังนี้

๑.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๒,๘๗๗,๐๐๐ บาท

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๘ โครงการ รวม ๒,๒๙๑,๐๐๐ บาท  
แยกเป็น

หมู่ที่ ๑

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเข้าป่าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตารางเมตร (มีรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาโสมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แบบผ ๐๒ หน้า๒๐	๑๘๓,๐๐๐

หมู่ที่ ๓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบบทางรถไฟ หมู่ที่ ๓ เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร ( มีรายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน อบต.นาโสมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แบบผ ๐๒ หน้า ๕	๑๖๕,๐๐๐

หมู่ที่ ๕

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางเข้ากลุ่มไร่นางสาวนิศ ริยะจันทร์ หมู่ที่ ๕ เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๔๐ ตารางเมตร ( มีรายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน อบต.นาโสมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แบบผ ๐๒ หน้า ๑๑	๒๘๖,๐๐๐

๔	<p>โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางเข้ากลุ่มไร่นางสาวกนกนภัส น้อยบุงคำ หมู่ที่ ๕ เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๕ ตารางเมตร ( มีรายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน อบต.นาโสมกำหนด)</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แบบผ ๐๒ หน้า ๑๒</p>	๑๙๖,๐๐๐
๕	<p>โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางเข้ากลุ่มไร่นายสวัสดิ์ สิงห์พรหม หมู่ที่ ๕ เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๓๐ ตารางเมตร ( มีรายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน อบต.นาโสมกำหนด)</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แบบผ ๐๒ หน้า ๑๑</p>	๒๑๘,๐๐๐

**หมู่ที่ ๖**

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖	<p>โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางเข้ากลุ่มไร่นายอำนาจ คงสว่าง หมู่ที่ ๖ เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร ( มีรายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน อบต.นาโสมกำหนด)</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แบบผ ๐๒ หน้า ๒๕</p>	๓๕๖,๐๐๐
๗	<p>โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางข้างบ้านนายศักดิ์ชาย ช่างภักดี หมู่ที่ ๖ เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร ( มีรายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน อบต.นาโสมกำหนด)</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แบบผ ๐๒ หน้า ๒๔</p>	๔๓๒,๐๐๐

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

๘	<p>โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีขนาดความสูง ๒ เมตร ยาว ๑๒๖.๕๐ เมตร ( มีรายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน อบต.นาโสมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แบบผ ๐๒ หน้า ๑๘</p>	๔๕๑,๐๐๐
---	---	---------

๑.๒ แผนงานการพาณิชย์  
 งานกิจการประปา  
 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม ๕๙๐,๐๐๐ บาท  
 แยกเป็น

๑	<p>โครงการย้ายหอถังสูงจากบ้านนางกิมหลัน เรื่องครุฑ ไปกลุ่มบ้านนางประทีน เต็บโต หมู่ที่ ๓ เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการย้ายหอถังสูง จากบ้านนางกิมหลัน เรื่องครุฑ ไปกลุ่มบ้านนางประทีน เต็บโต ( โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาโสมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ๔.๑ แผนงานการพาณิชย์ แบบผ ๐๒ หน้า ๑๓</p>	๑๕๐,๐๐๐
๒	<p>โครงการก่อสร้างหอถังสูง บริเวณวัดศิริมงคล หมู่ที่ ๔ เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างหอถังประปา ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๒ เมตร ก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส จำนวน ๔ ถัง โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาโสมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ๔.๑ แผนงานการพาณิชย์ แบบผ ๐๒ หน้า ๑๓</p>	๔๔๐,๐๐๐

๑.๓ แผนงานการพาณิชย์  
 งานกิจการประปา  
 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
 ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รวม ๘๐,๐๐๐ บาท  
 -ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส จำนวน ๘ ถัง เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท  
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๘ ถัง เพื่อไว้ใช้ในงานกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  
 ตั้งราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

แผนงานการพาณิชย์ แบบผ ๐๓ หน้า ๑๗

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒,๙๕๗,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประธานสภา อบต.นาโสม ได้ถามสมาชิกสภา ว่ามีผู้ใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาสอบถาม จึง  
ได้ขอมติ ดังนี้

ถาม ๑.สมาชิกสภาท่านใด อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ขอให้ยกมือขึ้น

สมาชิกสภา อบต.นาโสม ได้ยกมือขึ้น จำนวน ๕ เสียง

ถาม ๒.สมาชิกสภาท่านใด ไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้น

สมาชิกสภา อบต.นาโสม ไม่มี

๓.ผมประธานสภา งดออกเสียง

มติที่ประชุม

มีมติ ดังนี้ ๑.อนุมัติ จำนวน ๕ เสียง

๒.ไม่อนุมัติ จำนวน ไม่มี

๓.งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง ได้แก่ ประธานสภา อบต.นาโสม

ระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติอื่น ๆ

๖.๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เขตที่ ๔ นายทองปาน กระจังทอง ได้  
แจ้งต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าฝายน้ำล้น ม.๔ ซึ่งเป็นโครงการตาม  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ อยากให้ประสานงานกับเจ้าของที่ดิน ที่จะ  
ก่อสร้างถนนเส้นนี้อีกครั้ง

มติที่ประชุม

รับทราบและนายก อบต.นาโสม ขอเข้าคุยกับเจ้าของที่ดินก่อน


๖.๒ ประธานสภา อบต.นาโสม ขอปรึกษาเรื่องสายเสียงตามสายที่ถูกลักตัด อยากจะให้  
ดำเนินการแก้ไขให้ เนื่องจากพื้นที่จะกระจายเสียงนั้น เป็นกลุ่มบ้านของนางสาวบุญองค์  
บุตรศรี กลุ่มด้านบน

มติที่ประชุม

รับทราบ และเลขานุการนายก อบต.นาโสม จะได้ไปสำรวจกับกองช่างอีกครั้ง


ประธานสภา อบต.นาโสม ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอแล้ว  
จึงได้ปิดการประชุม

ปิดการประชุม เมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ..... ..... ผู้บันทึกการประชุม

( นางสาวทศพร เดชรักษา )

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ลงชื่อ..... ..... ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

( นายสมเดช ปรีชานนท์ )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม



บันทึกการประชุมนี้ ได้ตรวจโดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จริง  
เมื่อวันที่.....๑๔..... เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖.....เสร็จแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ได้แก้ไขบันทึกจำนวน .....-.....แห่ง ในหน้าที่.....

(ลงชื่อ).....*Yont Jant*.....ประธานคณะกรรมการ  
(นางญาณัจฉรา จิตรชื่อตรง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เขตที่ ๒ หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....กรรมการ/เลขานุการ (ลงชื่อ).....*[Signature]*.....กรรมการ  
( นายสิงห์โต ดวงสุตา ) ( นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม )

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมเขตที่ ๕ หมู่ที่ ๕

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมเดช ปรีชานนท์	ประธานสภา อบต.นาโสม		
๒	นายสิงห์โต ดวงสุตา	รองประธานสภา อบต.นาโสม		
๓	นางสาวทศพร เตชรักษา	เลขาธิการสภา อบต.นาโสม		
๔	นางญาณ์จรรยา จิตรชื้อตรง	สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.๒		
๕	นายธนศักดิ์ นุ่มสำลี	สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.๓		
๖	นายทองปาน กระจิ่งทอง	สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.๔		
๗	นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม	สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.๕		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมทรง ช้างชนะ	นายก อบต.นาโสม		
๒	นายอำนาจ คงสว่าง	รองนายก อบต.นาโสม		
๓	นายสง แก้วจันทร์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม		
๔	นายสรพงษ์ เกิดโภค	เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม		
๕	นายขยน พูนสง่า	หัวหน้าสำนักปลัด		
๖	นางสาวผกาพรรณ รุ่งการนา	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๗	นายสุรศักดิ์ ป้องไส	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๘	นางศิริวรรณ บุตรทัน	นักทรัพยากรบุคคล		
๙	นางสาวดาราทพร โพนเงิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๑๐	นางสาวจามรี ทับพุ่ม	เจ้าพนักงานพัสดุ		
๑๑	นางสาว สวรรค์ นงษ์ชิตี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานวิชาการ		
๑๒	นางสาว อธิวิวัฒน์ นิตงาม	เจ้าพนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ		

ผู้เข้าประชุม จำนวน ๓๗ คน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒ คน ผู้ขาดประชุม.....คน

## ประกอบ ระเบียบวาระที่ ๕

ข้อ ๕.๑ ญัตติขออนุมัติรื้อถอนและย้ายอาคารห้องน้ำ ศูนย์พักคอยของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโสม



๓๓



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
เลขที่ 44200  
วันที่ 23 ต.ค. 2562  
เวลา

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๓๖๕๐

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น  
เลขที่ ๒498  
วันที่ ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๒  
เวลา 13.56

เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๕๐๔.๒/๔๓๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า จังหวัดระนองได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง (อบต. ทรายแดง) หารือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง เนื่องจาก อบต. ทรายแดง ได้รับแจ้งจากแขวงทางหลวงระนองว่า มีสิ่งปลูกสร้างล้ำเข้ามาในเขตทางหลวง เป็นระยะทาง ๒ เมตร ส่งผลให้ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางหลวงบริเวณดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ อบต. ทรายแดง ได้ตรวจสอบพบว่า สิ่งปลูกสร้างที่ล้ำเข้าไปในเขตทางหลวง คือ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว ซึ่งเดิมใช้ประโยชน์เป็นที่ทำการสภาตำบลทรายแดง และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามลำดับ โดยปัจจุบันอาคารดังกล่าวมิได้ใช้ประโยชน์อื่นใด โดยตัวอาคารยังอยู่ในสภาพดี อบต. ทรายแดง ได้วางแผนว่าจะใช้ประโยชน์อาคารเป็นศูนย์กีฬาและศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และจากการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานไม่พบที่มีการก่อสร้างอาคารดังกล่าวตั้งแต่เมื่อใด และไม่ปรากฏหลักฐานที่มีการขออนุญาตข่วงมาก่อนการก่อสร้างอาคารแต่อย่างใด ซึ่งจังหวัดฯ เห็นว่า อบต. ทรายแดง จะต้องดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าว โดยอาจมีแนวทางปฏิบัติ ๒ แนวทาง ดังนี้

๑. อบต. ทรายแดง อาจดำเนินการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. อบต. ทรายแดง อาจดำเนินการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๓๓ ข้อ ๒๑๔ และข้อ ๒๑๗ กรมฯ จึงขอหารือว่า หาก อบต. ทรายแดง จะดำเนินการรื้อถอนอาคารที่เป็นทรัพย์สินขององค์การฯ เนื่องจากอาคารดังกล่าวล้ำเข้าไปในเขตทางหลวง ก็ย่อมสามารถดำเนินการได้ โดยดำเนินการในลักษณะงานจ้างก่อสร้าง ใดๆก็ได้ เพื่อให้การตอบข้อหารือจังหวัดระนองเป็นไปอย่างรอบคอบ และถูกต้อง จึงขอหารือว่า ความเห็นของกรมฯ ถูกต้อง หรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติว่า "ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้" ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงถูกยกเลิกเฉพาะเรื่องการบริหารพัสดุที่ขัดหรือแย้งตามความนัยบทบัญญัติข้างต้น

๒. ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๔ บัญญัตินิยามคำว่า "งานก่อสร้าง" หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานนั้น

๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ วรรคหนึ่ง กำหนดให้หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสตุดอกความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณา สั่งให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) ขาย ให้ดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้ว ไม่ได้ผลให้นำวิธีที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้

(ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้

(ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน

(ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แห็บเส็ด ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน

การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทำการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจำหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทำการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจำหน่ายทั่วไปให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งานรวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าวโดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย

หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ดำเนินการก็ได้

(๒) แลกเปลี่ยน ให้ดำเนินการตามวิธีแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

(๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย

(๔) แปรสภาพหรือทำลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

๔. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ต่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้ข้อความเข้าใจนิยามความหมายของคำว่า "งานก่อสร้าง" ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังนี้

ข้อ ๔ การรื้อถอน หมายถึง การรื้อหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อนำส่วนประกอบ อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนออกไป

กรณีตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา ดังนี้

๑. หากการดำเนินการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือไม่มีความจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดจ้างในลักษณะอื่นที่มีชิ้นงานก่อสร้างได้

๒. หากการดำเนินงานดังกล่าว มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือมีความจำเป็นจะต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการจัดจ้างในลักษณะงานก่อสร้าง

จากหลักการข้างต้น หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง จะต้องดำเนินการจำหน่ายพัสดุตามข้อ ๒๑๓ ข้อ ๒๑๔ และข้อ ๒๑๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงจ่ายออกจากบัญชีและทะเบียนตามข้อ ๒๑๔ และข้อ ๒๑๕ แล้วแต่กรณี ประกอบกับการรื้อถอน โครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนออกไป ซึ่งเป็นอาคารที่ทำการสภาตำบลทรายแดง และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นงานก่อสร้าง ดังนั้น องค์การฯ จะต้องถือปฏิบัติตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คำวนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๔ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางณัฐณี แสงศรีจันทร์)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง  
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง  
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๔

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

## ประกอบ ระเบียบวาระที่ ๕

- ๕.๒ ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑  
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๒,๙๕๗,๐๐๐ บาท  
(สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) แยกเป็น
- ๑.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๒,๙๕๗,๐๐๐ บาท
  - ๒.หมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท



แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		41,190,457.37
<b>หัก</b> หนี้สิน	วันที่ 30 กันยายน 2565	1,451,793.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>19,412,643.86</u>
		<u>20,864,437.29</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		20,326,020.08
<b>หัก</b> รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่		
ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		1,339,093.00
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว		735,000.00
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน		<u>0.00</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(1)	<u><u>18,251,927.08</u></u>

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		(1) 18,251,927.08
<b>หัก</b> สำรองตามระเบียบ		<u>4,490,827.90</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		13,761,099.18
<b>หัก</b> เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		0.00
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ		
<b>บวก</b> เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		
รับคืนเงินรายจ่าย/รายรับข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	600.00	<u>600.00</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566		<u><u>13,761,099.18</u></u>

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวผกาพรรณ รุ่งการนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



## รายละเอียดการสำรองเงินตามระเบียบฯ

---

### 1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน)

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (5,864 x 3 เดือน)	จำนวน	17,592 บาท
1.2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (113,460 x 3 เดือน)	จำนวน	340,380 บาท
1.3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (497,697 x 3 เดือน)	จำนวน	1,493,091 บาท
1.4 ค่าเช่าบ้าน (3,000 x 3 เดือน)	จำนวน	9,000 บาท
1.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,880,063 บาท

### 2.ร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (กรณีเกิดสาธารณภัย)

2.1 กั้นเงินกรณีเกิดสาธารณภัย (26,107,649 x 10 %)	จำนวน	2,610,764.90 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,610,764.90 บาท



เลขที่ ๑/๒๕๖๖

บ้านเลขที่ ๑๑๒/๒ หมู่ที่ ๑. ตำบลนาโสม ๑๙.๑-๘

อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๙๐ ๒๕.๐๐ น

วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน  
บ้านนาโสม หมู่ที่ ๑

⑤

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

อ้างถึง การประชุมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านนาโสม หมู่ที่ ๑ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข จำนวน ๑ ชุด

ด้วย บ้านนาโสม หมู่ที่ ๑ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ได้รับผลกระทบจากพายุฝน เกิดภาวะน้ำท่วมขัง น้ำไหลหลากกัดเซาะริมถนนภายในหมู่บ้าน เกิดความเสียหาย ชรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประกอบกับประชาชน บ้านนาโสม หมู่ที่ ๑ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชไร่ คือ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด เมื่อถึง ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต จำเป็นต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อบรรทุกผลผลิตทางการเกษตร เมื่อถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรและทรัพย์สิน ของประชาชน และจากการประชุม ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลา ประชาคมหมู่บ้านบ้านนาโสม หมู่ที่ ๑ ประกอบกับได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่า ประชาชนในชุมชนได้เสนอปัญหา ความเดือดร้อน และความต้องการที่อยากพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม พิจารณาดำเนินการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่ ๑ รายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ก่อสร้างถนนลูกรังไปที่ปลูกป่าสาธารณะ ( ป่าช้า ) หมู่ที่ ๑
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังยกระดับถนนลูกรังสายไปฝ่ายตาชุม หมู่ที่ ๑
๓. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายจากถนนแยกจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโสม - ท้องใหญ่ ๗ เข้ากลุ่มบ้านนายอุดร ศิวิรัตน์ หมู่ที่ ๑ ( อัดบดทับแน่นด้วย )
๔. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังถนนไปฝ่ายตาก้าน ( ทั้งสองฝั่ง ) หมู่ที่ ๑
๕. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนางวาสนา อานามนารถ จากถนนลาดยาง ( หน้าร้าน นางอุทร ปั่นขอม )
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโสม ๓ ( เริ่มต้นจากถนนลาดยางใกล้บ้าน นางสาวสายลม กอนทอง หมู่ที่ ๑

จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ได้พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของ ประชาชนบ้านนาโสม หมู่ที่ ๑ ดังรายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จัก เป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

( นายสิงห์โต ดวงสุดา )

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

แบบลงชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข

โครงการหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข คือ สิ้นสมหนุกรรมไปตั้งจุดประชาสงเคราะห์ (ปธก)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายได้เม ธรรมสงดา	6	6	ได้เม ธรรมสงดา	
2	นางคำพิง ดลันเตย	6	1	คำพิง ดลันเตย	
3	นางพวง ธรรม	๒๕	1	พวง ธรรม	
4	นางสาวเมฆ กิ่งหอย	6/1	1	เมฆ กิ่งหอย	
5	นางจันทร์ ทรัพย์	7/1	1	จันทร์ ทรัพย์	
6	นายพรต ไทสารเดช	109/2	1	พรต ไทสารเดช	
7	นายสนธิ์ ทรัพย์	12/1	1	สนธิ์ ทรัพย์	
8	นายวรรณ ไทสุข	๒3/2	1	วรรณ ไทสุข	
9	นายเจ็ด ลิตต์จันทน์	1	1	เจ็ด	
10	นายเพ็ญ ธรรมสงดา	90	1	เพ็ญ ธรรมสงดา	
11	นายบุญแพง บ่องดา	18	1	บุญแพง	
12	นายจ้อย ลิตต์จันทน์	10	1	จ้อย	
13	นายอม นิลารัตน์	21/3	1	อม นิลารัตน์	
14	นายพิน นนทรอด	27/5	1	พิน นนทรอด	
15	นายวรรณ ไทสุข	21/2	1	นายวรรณ ไทสุข	
16	นายประสิทธิ์ ประสิทธิ์	10/1	1	ประสิทธิ์ ประสิทธิ์	
17	นายสมพงษ์ ไทสุข	๑1/2	1	สมพงษ์ ไทสุข	
18	นายวีระ ธรรมสงดา	10/3	1	วีระ ธรรมสงดา	
19	น.ส. พิน ปิ่นเกิด	7/1	1	พิน ปิ่นเกิด	
20	น.ส. พิน ปิ่นเกิด	7/4	1	พิน ปิ่นเกิด	
21	น.ส. พิน ปิ่นเกิด	2/5	1	พิน ปิ่นเกิด	
22	นายพิน ธรรม	66/2	1	พิน ธรรม	
23	นายสมชาย สรรพพานิช	14/2	1	สมชาย สรรพพานิช	
24	นายสุเมธ ธรรมสงดา	18	1	สุเมธ ธรรมสงดา	
25	นายบุญ ธรรมสงดา	๑6/1	1	บุญ ธรรมสงดา	
26	นายประสิทธิ์ ธรรมสงดา	๑6/2	1	ประสิทธิ์ ธรรมสงดา	
27	นายประสิทธิ์ ธรรมสงดา	10/4	1	ประสิทธิ์ ธรรมสงดา	

แบบลงชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข

โครงการหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข คือ ... สำรวจถนนหลวงวิ่งไปท่าบ่อเป็นลำดับระยะ (เก่าตัว)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๒๘	นางกัทนทา มาสีรัมย์	๒๒/๓	๑	กัทนทา มาสีรัมย์	
๒๙	นางฉวีรัตน์ กลิ่นหอม	๑๕๔	๑	ฉวีรัตน์ กลิ่นหอม	
๓๐	น.ส.สุพรรณ กลิ่นหอม	๘๔	๑	สุพรรณ กลิ่นหอม	
๓๑	นางสมนึก นามประทีป	๘๙	๑	สมนึก นามประทีป	
๓๓	นางอรุณา แก้วเหล็ก	๗/๕	๑	อรุณา แก้วเหล็ก	
๓๓	นางอรุณา นามเกิด	๗	๑	อรุณา นามเกิด	
๓๔	นางสมประสงค์ สิมทอง	๗/๓	๑	สมประสงค์ สิมทอง	
๓๕	นางสัณฐิศา นามเกิด	๗/๓	๑	สัณฐิศา นามเกิด	
๓๖	นางสมศรี นามเกิด	๑๒๕	๑	สมศรี นามเกิด	
๓๗	นางสมใจ นามเกิด	๑๒๘/๒	๑	สมใจ นามเกิด	
๓๘	นางสุวิมล นามเกิด	๑๒๘/๑	๑	สุวิมล นามเกิด	
๓๙	นางสุภาวดี นามเกิด	๑๒๕	๑	สุภาวดี นามเกิด	
๔๐	นางประไพ นามเกิด	๗๕	๑	ประไพ นามเกิด	
๔๑	นายไพโรจน์ นามประทีป	๑๓๐/๑	๑	ไพโรจน์ นามประทีป	

แบบลงชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข

โครงการหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข คือ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เขต ๖ ตำบลหนองทรายขาว

หมู่ ๑๑ ตำบลทรายขาว

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	นางสาว วรพงษ์	๕๖/1	1	วิภา วรพงษ์	
1	นางศิริวิไลยา ตวงศักดิ์	๕๙/๑	1	สัง ไฉยม ตวงศักดิ์	
2	นางสาว แสงภาดา	๕๖	1	ศิริ แสงภาดา	
3	นางสมนึก ชัยชนะ	1๒๙		สมนึก ชัยชนะ	
4	นางสุภา มาคิม	๒1/3		สุภา มาคิม	
5	นางสาว อารดา	10/3		ศิริ อารดา	
6	นางแสงใจ ไทสง	๕๖/๕	1	แสงใจ ไทสง	
7	นางศิริวิภา ใจเย็น	๕๙/1	1	ศิริวิภา ใจเย็น	
8	นางทองคน ลิขิตจินต	1	1	ทองคน ลิขิตจินต	
9	นางเด่น วิชาญ	๒11	1	เด่น วิชาญ	
10	นางพิศ หอมมาลา	114/1	1	พิศ หอมมาลา	
11	นางฉิม ทองใส	๒4/3	1	ฉิม ทองใส	
12	นางลำพัน พงษ์พานิช	๒/๒	1	ลำพัน พงษ์พานิช	
13	นางสมพร ไทสง	๕3/1	1	สมพร ไทสง	
14	นางฉิม พงษ์ปลัด	๒	1	ฉิม พงษ์ปลัด	
15	นางเพ็ญ ตวงศักดิ์	๙0	1	เพ็ญ ตวงศักดิ์	
16	นางสมใจ สันติ	16๙	1	สมใจ สันติ	
17	นางชื่น สุพรรณ	114	1	ชื่น สุพรรณ	
18	นางยุภา ปิ่น	๕5	1	ยุภา ปิ่น	
19	นางสมิตา ทองสัมพันธ์	166/1	1	สมิตา ทองสัมพันธ์	
20	นางฉิม วิชาญ	1๒1	1	ฉิม วิชาญ	
21	นางอรุณ ตวงศักดิ์	1๕1/1	1	อรุณ	
22	นางอรุณรัตน์ ทองดี	18	1	อรุณรัตน์ ทองดี	
23	นางยุภา ตวงศักดิ์	1๕	1	ยุภา ตวงศักดิ์	
24	นางลำพัน ลิขิตจินต	10	1	ลำพัน ลิขิตจินต	
25	นาง ประยูร ขวัญใจ	๕/1	1	ประยูร ขวัญใจ	
26	นางอรุณ ไทสง	๕3/๒	1	อรุณ ไทสง	





แบบลงชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข

โครงการหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข คือ กรณีดินตกสไลด์ไปมาตลอดทาง (ทั้ง ๒ ช่วงตลอด)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางอานา ป่าสว่าง	21/3	1	นางอานา ป่าสว่าง	
2	สมจิตต์ เจริญนิม	83/1	1	สมจิตต์ เจริญนิม	
3	สมนึก ช่างขนะ	1291	1	สมนึก ช่างขนะ	
4	ลัด ลัด	129	1	ลัด ลัด	
5	กนิษฐา ป่าสว่าง	21/3	1	กนิษฐา ป่าสว่าง	
6	อภัสร์รัตน์ ลานแมน	119/2	1	อภัสร์รัตน์ ลานแมน	
7	มณฑล ลานแมน	119/2	1	มณฑล ลานแมน	
8	สมนิต ทำผ้า	121	1	สมนิต ทำผ้า	
9	ฉันทน์ ทำผ้า	121	1	ฉันทน์ ทำผ้า	
10	กมลณี อดิศักดิ์	10	1	กมลณี อดิศักดิ์	
11	ฉวีรัตน์ อดิศักดิ์	10	1	ฉวีรัตน์ อดิศักดิ์	
12	เยี่ยม ช่างสี	24/3	1	เยี่ยม ช่างสี	
13	ประสิทธิ์ กอมน	169	1	ประสิทธิ์ กอมน	
14	นันทิยา แก้วแก้ว	10/2	1	นันทิยา แก้วแก้ว	
15	ชั้น - อภพรหม	23/14	1	ชั้น อภพรหม	
16	ศิริ แพ็งกล้าตา	23	1	ศิริ แพ็งกล้าตา	
17	นฤพร อานลัดดา	18	1	นฤพร อานลัดดา	
18	ลือมนต์ ลัดดา	169	1	ลือมนต์ ลัดดา	
19	ฉวีรัตน์ ช่างสี	71/4	1	ฉวีรัตน์ ช่างสี	
20	นาง ฉวีมน พวงปลัด	2	1	นาง ฉวีมน พวงปลัด	
21	กมลณี อดิศักดิ์	23/2	1	กมลณี อดิศักดิ์	
22	นันทิยา อดิศักดิ์	23/2	1	นันทิยา อดิศักดิ์	
23	นาง ลือมนต์ ลัดดา	62/3	1	นาง ลือมนต์ ลัดดา	
24	นันทิยา ป่าสว่าง	45	1	นันทิยา ป่าสว่าง	
25	นาง มณฑล ป่าสว่าง	45	1	นาง มณฑล ป่าสว่าง	
26	สมนึก ลานแมน	166/1	1	สมนึก ลานแมน	
27	ประเสริฐ มติไธยกกรวด	211	1	ประเสริฐ มติไธยกกรวด	



แบบลงชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข

โครงการหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข คือ โครงการสงเคราะห์คนตาบอดบน/ป.ป.พ.ต.ท. (ที่ ร.ป.ต.๑๒๑)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
28	ม.ล. อสม ปะสิริราช	167	1	อสม ปะสิริราช	
29	นาย งามบุญสิงห์ (เตี๋ย)	1	1	งามบุญสิงห์ (เตี๋ย)	
30	เตียง ปัทมาภรณ์	211	1	เตียง ปัทมาภรณ์	
31	ศิริพงษ์ กลิ่นเขียว	6	1	ศิริพงษ์ กลิ่นเขียว	
32	สายชล กลิ่นเขียว	6/1	1	สายชล กลิ่นเขียว	
33	อ.ล. ทรัพย์ กรทอง	24	1	ทรัพย์ กรทอง	
34	อ.ราณี กรทอง	37/3	1	อ.ราณี กรทอง	
35	อ.อรอนงค์ ทรัพย์	102	1	อรอนงค์ ทรัพย์	
36	สายชลสุด กรทอง	97/1	1	สายชลสุด กรทอง	
37	อ.ล. พงษ์ทิพย์ กรทอง	26	1	อ.ล. พงษ์ทิพย์ กรทอง	
38	นายสมชาย งามบุญสิงห์	1411	1		
39	นางสาวอรอนงค์ ทรัพย์	59/2	1	อรอนงค์ ทรัพย์	
40	นางสาวอรอนงค์ ทรัพย์	10/1	1	อรอนงค์ ทรัพย์	
41	นายสมชาย ทรัพย์	94/3	1	สมชาย ทรัพย์	
42	นายอสม ทรัพย์	96/1	1	อสม ทรัพย์	

แบบลงชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข

โครงการหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข คือ ขอมุ้เช่ามีฐานหรือขาดกฏเกณฑ์บ้าน -  
กรมที่ดิน อําเภอสระ - ลาดกานนทาสถา (จําพรานออร นันทอม)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางสาวศรี อําเภอสระ	35	1	นางศรี อําเภอสระ	
2	นางสาวโพธิ์ ศักดิ์เมธา	34	1	นางโพธิ์ ศักดิ์เมธา	
3	นางอรุณ นันทะ	5	1	อรุณ นันทะ	
4	นายอําเภอ ศักดิ์เมธา	35/1	1	นายอําเภอ ศักดิ์เมธา	
5	น.ส. ประนอม ศักดิ์เมธา	34	1	ประนอม ศักดิ์เมธา	
6	นายอําเภอ ศักดิ์เมธา	34	1	นายอําเภอ ศักดิ์เมธา	
7	นายประจักษ์ นันทะ	34	1	นายประจักษ์ นันทะ	
8	นายพิพัฒน์ ศักดิ์เมธา	34	1	นายพิพัฒน์ ศักดิ์เมธา	
9	นายพิพัฒน์ นันทะ	34	1	นายพิพัฒน์ นันทะ	
10	นายอําเภอ อําเภอสระ	35	1	นายอําเภอ อําเภอสระ	
11	นายอําเภอ อําเภอสระ	11	1	นายอําเภอ อําเภอสระ	
12	นางสาวโพธิ์ นันทะ	8	1	นางสาวโพธิ์ นันทะ	

เลขที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตขุดสระน้ำ ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน บ้านสามแยกเขาดำบล ตำบล หมู่ที่ ๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสน

อ้างถึง การประชุมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านสามแยกเขาดำบล หมู่ที่ ๓ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข จำนวน ๑ ชุด

ด้วย ประชาชนบ้านสามแยกเขาดำบล หมู่ที่ ๓ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชไร่ คือ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด เมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต จำเป็นต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อบรรทุกผลผลิตทางการเกษตร แต่เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชน ถนนเมื่อน้ำขัง ก็จะกัดเซาะถนน การวางท่อระบายน้ำเป็นการป้องกันน้ำท่วม น้ำเซาะถนนหรือขังท่วมผลผลิตทางการเกษตร และจากการประชุม ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านสามแยกเขาดำบล หมู่ที่ ๓ ประชาชนในชุมชนได้เสนอปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการที่อยากพัฒนา ให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาโสน พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่ ๓ รายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายธวัชชัย เอี่ยมเล ถึงบ้าน นางอำไพ เอี่ยมเล หมู่ที่ ๓

๒. เจาะท่อลอดประปาทางแยกเขานาโสนพร้อมวางท่อประปา ถึง ร้านวันมีดี หมู่ที่ ๓

๓. ซ่อมถนนเรียบทางรถไฟ ถึงไร่นายพิชิต ขบางม หมู่ที่ ๓

(๖)

๔. ซ่อมทางแยกศูนย์ปฏิบัติธรรม ถึงบ้านนางระเบียบ เชื้ออ่อน หมู่ที่ ๓

๕. ซ่อมถนนสำนักสงฆ์ ถึงบ้านนางวิเชียร ร่มโพธิ์ตาล หมู่ที่ ๓

๖. ย้ายแจ้งตั้งประปาบ้านนางกิมฮั่น เรื่องครุฑ ไปบ้านนางประทีน เต็บโต หมู่ที่ ๓

จึงขออนุญาตขุดสระน้ำ ท่าน ได้พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของ

ประชาชนบ้านสามแยกเขาดำบล หมู่ที่ ๓ ดังรายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จัก เป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

คุณศักดิ์ สุขใจ

( นายธนศักดิ์ นุ่มสำลี )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสน หมู่ที่ ๓

SET (๙๒) ๒๕๖๖







แบบลงชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข

โครงการหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข คือ ข้อบกพร่องทางแผนผังผังเมือง <sup>วิทยาลัย</sup> ปทุมธานี ปฏิบัติธรรม กิ่งบ้าน

นาง ระพีพร ธีระออน หมู่ที่ 3

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิชา วัลลภสินทา	31	3	วิชา	
2	นายตวัน วัลลภสินทา	4	4	ตวัน	
3	นางสาว อชิตา วัลลภสินทา	4	4	อชิตา	
4	นางสาว สุวิมล วัลลภสินทา	4	4	สุวิมล	
5	นาย อรุณ นิลนันท	43	4	อรุณ	
6	นางสาว ตาภา ไชยธรรม	43	4	ตาภา	
7	นาง ระพีพร ธีระออน	65/1	3	ระพีพร	
8	นาย พิเศษ นิลนันท	92/4	3	พิเศษ	
9	นางสาว สันทอง นิลนันท	4	4	สันทอง	
10	นาย วิชา วัลลภสินทา	32/1	3	วิชา	
11	นาย สวัสดิ์ นิลนันท	32/3	3	สวัสดิ์	
12	นาย ประสิทธิ์ สันทอง	32/4	3	ประสิทธิ์	
13	นาย สันทอง สันทอง	32	3	สันทอง	
14	นางสาว สันพร นิลนันท	32	3	สันพร	
15	นาย อรุณ นิลนันท	32/1	3	อรุณ	
16	นาย สันพร นิลนันท	32/3	3	สันพร	
17	นาย วิฑูรย์ นิลนันท	32/4	3	วิฑูรย์	
18	นาย สันพร นิลนันท	76	3	สันพร	
19	นาย อรุณ นิลนันท	70/4	3	อรุณ	
20	นาย วิชา วัลลภสินทา	99	3	วิชา	
21	นาย สันพร นิลนันท	66	3	สันพร	
22	นาย อรุณ นิลนันท	26/2	3	อรุณ	
23	นาย สันพร นิลนันท	99/1	3	สันพร	

แบบลงชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข

โครงการหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข คือ ซ่อมถนนหน้าบ้านเลขที่ 31 บ้าน หมู่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี  
หมู่ที่ 3

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายราช สล่อมจิเขต	31	3		
2	นาง อรุณี สล่อมจิเขต	31	3		
3	พ.ศ. ศธกร สล่อมจิเขต	31	3		
4	พ.ศ. ศิริพร สล่อมจิเขต	31	3		
5	นาย อสม วัฒนวิทย์	93	3		
6	นาง อรุณี วัฒนวิทย์	93	3		
7	นาง อรุณี วัฒนวิทย์	65/1	3		
8	นาง อรุณี วัฒนวิทย์	32/4	3		
9	นาง อรุณี วัฒนวิทย์	"	"		
10	นาย อรุณี วัฒนวิทย์	92/1	3		
11	นาง อรุณี วัฒนวิทย์	92	3		
12	พ.ศ. ศธกร วัฒนวิทย์	32	3		
13	นาง อรุณี วัฒนวิทย์	92/3	3		
14	นาง อรุณี วัฒนวิทย์	32/3	3		
15	นาง อรุณี วัฒนวิทย์	32/1	3		
16	นาง อรุณี วัฒนวิทย์	32/2	3		
17	นาง อรุณี วัฒนวิทย์	32/1	3		
18	นาง อรุณี วัฒนวิทย์	32/3	3		
19	นาง อรุณี วัฒนวิทย์	76	3		
20	นาง อรุณี วัฒนวิทย์	93/3	3		
21	นาง อรุณี วัฒนวิทย์	70/4	3		
22	นาง อรุณี วัฒนวิทย์	99	3		
23	นาง อรุณี วัฒนวิทย์	66	3		
24	นาง อรุณี วัฒนวิทย์	26/2	3		
25	นาง อรุณี วัฒนวิทย์	99/1	3		





เลขที่ ๑/๒๕๖๖

บ้านเลขที่ ๒๓/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโสน ๒๓๓๒๖  
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๙๐ ๒๐๐๖

วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสน

อ้างถึง การประชุมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๕ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖


สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข จำนวน ๑ ชุด

ด้วย บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๕ ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฝน เกิดภาวะน้ำท่วมขังถนน น้ำไหลหลากกัดเซาะริมถนนภายในหมู่บ้าน เกิดความเสียหาย ชรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประกอบกับประชาชนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๕ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชไร่ คือ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต จำเป็นต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อบรรทุกผลผลิตทางการเกษตร เมื่อถนน ชำรุด ไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชนได้ จากการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๕ ประกอบกับได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่า ประชาชนในชุมชนได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่อยากพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสน พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่ ๕ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้ากลุ่มบ้านนายสมหวัง บุญนาค
  ๒. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำสายทางเข้าไร่นายนิย จันธรรม ต่อจากถนนหินคลุก
  ๓. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นเข้าไร่นางฉลอม เป็นเพชรถึงไร่นางนิต รियะจันทร์
  ๔. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรังเส้นไร่นายสวัสดิ์ สิงห์พรม
  ๕. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรังเส้นไร่นายแดงกวาง สิงห์พรม
  ๖. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นไร่นางสาวกนกนภัส น้อยมั่งค้ำ
  ๗. โครงการขยายบ่อกองน้ำเว็รส์ทางเข้าบ้าน นางสาวกนก นภัส น้อยมั่งค้ำ
  ๘. โครงการขยายท่อเมนประปา ตั้งแต่บ้านนางสัมฤทธิ์ พลพิทักษ์ ถึงบ้านนางสาวปัทมา นนทช้าง
- จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ได้พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๕ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จัก เป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



( นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสน หมู่ที่ ๕

แบบลงชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข

โครงการหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข คือ .....

.....

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	สมหญิง งามมา	51	5	สมหญิง	
2	สมทรง งามมา	51	5	สมทรง	
3	นาย งามมา งามมา	111	5	<del>งามมา</del>	
4	นาง งามมา งามมา	41	5	งามมา	
5	นาง. งามมา งามมา	81	5	งามมา	
6	นาย งามมา งามมา	81	5	งามมา	
7	นาง งามมา งามมา	81	5	งามมา	
8	นาง. งามมา งามมา	81	5	งามมา	
9	นาย งามมา งามมา	52	5	งามมา	
10	นาง งามมา งามมา	52	5	งามมา	
11	นาง งามมา งามมา	52	5	งามมา	
12	นาง งามมา งามมา	41	5	งามมา	
13	นาง งามมา งามมา	56	5	งามมา	
14	นาง งามมา งามมา	201	5	งามมา	
15	นาง งามมา งามมา	6911	5	งามมา	
16	นาง งามมา งามมา	6911	5	งามมา	
17	นาง งามมา งามมา	6911	5	งามมา	
18	นาง งามมา งามมา	6911	5	งามมา	
19	นาง งามมา งามมา	69	5	งามมา	
20	นาง งามมา งามมา	69	5	งามมา	
21	นาง งามมา งามมา	69	5	งามมา	
22	นาง งามมา งามมา	32	5	งามมา	
23	นาง งามมา งามมา	32	5	งามมา	
24	นาง งามมา งามมา	32	5	งามมา	



แบบลงชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข

โครงการหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข คือ ... 10 คีอตั้งเหนือแปลงไฟฟ้า ทิมเดิม ฝั่งจาก  
 การผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอ มีโรงงานคั้นมันทางลัดจากรถ ผลิตไฟฟ้า  
 หมู่ที่ 5 ต.ท่าสอย อ.ชัยบาดาล จ. ลพบุรี

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	น.ส. ปัทมา นนทชัง	23/2	5	ปัทมา	
	นางฉลวย พลพิทักษ์	23	5	ฉลวย	
	นางศรีสม พลพิทักษ์	87	5	ศรีสม	
	นางจ. ศรีใจดี นิมมะ: สวีร์	87	5	ศรีใจดี	
	เอกพันธ์ เน้นเพชร	109	2	เอกพันธ์	ชั้นล่างสุด
	ฉลวย เน้นเพชร	109	2	ฉลวย	ชั้นล่างสุด
	นาง สัมมาณี พลพิทักษ์	23	5		
	นางจ.จรัม พลพิทักษ์	23	5	จรัม	
	สมศักดิ์ อัญจน	110	2	สมศักดิ์	ชั้นล่างสุด
	เกตุพันธ์ อัญจน	110	2	เกตุพันธ์	ชั้นล่างสุด
	น.ส. เจลา พลพิทักษ์	23	5	เจลา	
	นาง รจนา นิลลี้	23	5	รจนา	
	นาง สว่างพิม ไชยหอม	23/1	5	สว่างพิม	
	นาง พงษ์พวง ไชยหอม	23/1	5	พงษ์พวง	
	นาง สว่างพิม ไชยหอม	23/1	5	สว่างพิม	
	นาง นิตยา พรหมศรี	55	5		
	นาง อรุณรัตน์ ชื่นปุ	55	5	อรุณรัตน์	
	นาง สัมมาณี นิมมานทร	59	5	สัมมาณี	
	น.ส. ศศิณี พลพิทักษ์	88	5	ศศิณี	
	นาง ฉลวย พลพิทักษ์	83	5	ฉลวย	
	นาง สว่างพวง พลพิทักษ์	83	5	สว่างพวง	
	นาง อรุณ พลพิทักษ์	83	5	อรุณ	









เลขที่ ๑/๒๕๖๖

บ้านเลขที่ ๒๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโสม  
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๙๐ 16.004

วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
บ้านชัยบุ่งเหลื่อม หมู่ที่ ๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

อ้างถึง การประชุมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านชัยบุ่งเหลื่อม หมู่ที่ ๖ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข จำนวน ๑ ชุด

ด้วย บ้านชัยบุ่งเหลื่อม หมู่ที่ ๖ ได้รับผลกระทบจากพายุฝน เกิดภาวะน้ำท่วมขังถนน น้ำไหลหลากกัดเซาะริมถนนภายในหมู่บ้าน เกิดความเสียหาย ชรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประกอบกับประชาชนบ้านชัยบุ่งเหลื่อม หมู่ที่ ๖ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชไร่ คือ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต จำเป็นต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อบรรทุกผลผลิตทางการเกษตร เมื่อถนนชำรุด ไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชนได้ จากการประชุมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านชัยบุ่งเหลื่อม หมู่ที่ ๖ ประกอบกับได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่า ประชาชนในชุมชนได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่อยากพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่ ๖ รายละเอียด ดังต่อไปนี้


(4)

๑. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังยกระดับ สายข้างบ้านนายศักดิ์ชาย ข้างภักดี หมู่ที่ ๖
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังยกระดับ เข้าไร่นายอำนาจ คงสว่าง หมู่ที่ ๖
๓. ถนนหินคลุก สายชัยบุ่งเหลื่อม - เขาสมโภชน์ ๖ หมู่ที่ ๖
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทองดี อินทร์นิก ถึงซอยถนนสายชัยบุ่งเหลื่อม - เขาสมโภชน์ ๖

จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ได้พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านชัยบุ่งเหลื่อม หมู่ที่ ๖ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จัก เป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



( นายสมเดช ปรีชานนท์ )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

แบบลงชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข

โครงการหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข คือ ปัญหาช่องแคบถนนลัดวงรี หมู่ที่ 6

1. ปัญหาช่องแคบ ถนนลัดวงรีสาย, จำนวน 90ม. คุกค้ำชาย ทางภาค
2. ปัญหาช่องแคบ ถนน ลัดวงรีสาย ทางฝั่ง อ.สารภี อ.หาด คองสง
3. ปัญหาถนนหิน ดิน ลาดชัน ชุมชุกเหลียว = 170 เมตร 6 หมู่ที่ 6
4. ก่อสร้างถนน ดิน ลาดชัน จากบ้านหนองต อ.อินทรีนา ถึงถนนขี้ผึ้งหล่ม - พหลโยธิน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสมเดช ธีระพันธ์	25/1	6	สมเดช ธีระพันธ์	
2	นายสมรรถน ใจสิงห์	46	6	สมรรถน ใจสิงห์	
3	นางสมจิต ภาทพราช	17/1	6	สมจิต ภาทพราช	
4	นายอโศกชัย ภาทพราช	17/1	6	<del>อโศกชัย ภาทพราช</del>	
5	น.ส.สุภัทรา มีสันเทียะ	17/2	6	น.ส.สุภัทรา มีสันเทียะ	
6	นายศักดิ์ชัย ช่างภาคี	82	6	ศักดิ์ชัย ช่างภาคี	
7	นางสมพูนท์ นุชกระพันธ์	41	6	สมพูนท์ นุชกระพันธ์	
8	นายธำมรงค์ สัจจา	70	6	ธำมรงค์ สัจจา	
9	นางสิริดี นุชกระพันธ์	92	6	สิริดี นุชกระพันธ์	
10	นางสมนดี วงษ์เดอช	41/1	6	สมนดี วงษ์เดอช	
11	นายชาติ นุชกระพันธ์	92	6	ชาติ นุชกระพันธ์	
12	นาย ภาทพราช นุชกระพันธ์	41	6	ภาทพราช นุชกระพันธ์	
13	นายสุชาติ นุชกระพันธ์	41	6	สุชาติ นุชกระพันธ์	
14	นายพูนพงษ์ ชุมพล	95	6	พูนพงษ์ ชุมพล	
15	นางดำเนิน อัสสิสวรณ์	93	6	ดำเนิน อัสสิสวรณ์	
16	นางสมน ชุมพล	95	6	สมน ชุมพล	
17	นายพูนศักดิ์ ธีระพันธ์	101	6	พูนศักดิ์ ธีระพันธ์	
18	นางสุเมตตา นิ่มนง	38	6	สุเมตตา นิ่มนง	
19	นายพูนศักดิ์ งามพอง	100	6	พูนศักดิ์ งามพอง	
20	น.ส. ประดิษฐ์ ใจสิงห์	133	6	ประดิษฐ์ ใจสิงห์	
21	นายสุนทร ใจสิงห์	81	6	สุนทร ใจสิงห์	
22	น.ส. อนุภรณ์ ธีระพันธ์	81	6	อนุภรณ์ ธีระพันธ์	
23	น.ส. อาสิณี งามน้ำ	26/1	6	อาสิณี งามน้ำ	
24	น.ส. วันทนา ธีระพันธ์	26/1	6	วันทนา ธีระพันธ์	
25	นางอานนท์ ใจสิงห์	41	6	อานนท์ ใจสิงห์	
26	นายประวีร์ ธีระพันธ์	89	6	ประวีร์ ธีระพันธ์	
27	น.ส. ใจสิงห์ ใจสิงห์	98	6	ใจสิงห์ ใจสิงห์	



๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๘ โครงการ

รวม ๒,๒๙๙,๐๐๐ บาท

- ปร.๔/ปร.๕ จำนวน ๘ โครงการ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหลม

ประเภทงาน ทางการ

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนเจ้าฟ้าสิริธรระยะ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาโหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลและรายการ ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหลม

แบบเลขที่ -/25๖๖

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 256๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		เป็นเงิน (บาท)		เป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานพาหนะ	135,002.70	1.3624	183,927.68	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
5	อื่นๆ (งานป้ายโครงการ)			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานอีก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			183,927.68	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			183,000.00	
	ตัวอักษร				หนังสือแนบแปลพิมพ์สามพันบาทถ้วน

ตรวจสอบ ..... (นายสุรศักดิ์ ป้อมโสร) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโหลม (นางสาวหทัย เศรษฐีรักษา)

อนุมัติ ..... นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาโหลม (นายสมทรง ช้างชนะ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเข้าป่าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 360.00 ม. ท่อเหลี่ยม 0.50 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>m</sub>	ราคาต่อหน่วย F <sub>m</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,260.00	1.79	2,255.40	1.3624	2.44	3,072.76
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดหินรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	630.00	210.71	132,747.30	1.3624	287.07	180,854.93
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.50 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					135,002.70		รวม	183,927.68
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	183,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	135,002.70
=	1.3624

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

นายศิริวัฒน์ สุขภักดิ์  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ข่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบางทางรถไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

แบบเลขที่ -/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		เป็นเงิน (บาท)		เป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	121,746.38	1.3624	165,867.27	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
5	อื่นๆ (งานป้ายโครงการ)			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			165,867.27	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			165,000.00	
	ตัวอักษร				หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน

ตรวจสอบ ..... ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุรศักดิ์ ป่องใส)

เห็นชอบ ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

(นางสาวทศพร เศรษฐรักษา)

อนุมัติ ..... นายกองัดการบริหารส่วนตำบลนาโสม

(นายสมทรง ช่างชนะ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลี่ยงทางรถไฟ หมู่ที่ 3 ต.นาโสม สายทาง หมู่ที่ 3 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  
ปริมาณงาน ทิวจากราว 3.00 ม. ระยะทาง 700.00 ม. หน้าเฉลี่ย 0.25 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F <sub>II</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>II</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ไขแก้ไขทางเดิม	ตร.ม.	2,100.00	1.79	3,759.00	1.3624	2.44	5,121.
2	งานตัดหรือคืนทางเดิมแล้วทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานตัดหรือคืนทางเดิมแล้วทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปค้ำทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานหินถมคืนทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	525.00	210.71	110,622.75	1.3624	287.07	150,712
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ทแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.25 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	1,052.09	7,364.63	1.3624	1,433.37	10,032
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					121,746.38		รวม	165,861
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	165,000

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 121,746.38

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

(ลงชื่อ)  ประมวลการ

นายนิรุจน์ สวัสดิ์  
ผู้ช่วยนายช่าง



## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางเข้ากลุ่มไร่นางสาวนิศ รริยะจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

แบบเลขที่ -/2566


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		เป็นเงิน (บาท)		เป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	210,585.57	1.3624	286,901.78	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
5	อื่นๆ (งานป้ายโครงการ)			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			286,901.78	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			286,000.00	
	ตัวอักษร				สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน

ตรวจสอบ  ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุรศักดิ์ ปองโร)

เห็นชอบ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

(นางสาวศุภพร เศรษฐีวิชา)

อนุมัติ  นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

(นายสมทรง ช่างชนะ)


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเข้ากลุ่มไร่นางสาวนิต ริยะจันทร์ หมู่ที่ 5 ต.นาโสม สายทาง หมู่ที่ 5 ต. นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 1,180.00 ม. ทนาคเฉลี่ย 0.25 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,540.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	3,540.00	1.79	6,336.60	1.3624	2.44	8,632.9
2	งานซุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานซุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขั้บรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	885.00	210.71	186,478.35	1.3624	287.07	254,058.1
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทนาค 0.25 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	7.00	1,052.09	7,364.63	1.3624	1,433.37	10,033.0
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	7.00	1,486.57	10,405.99	1.3624	2,025.50	14,177.0
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					210,585.57		รวม	286,901.0
ตัวอักษร (-สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	286,000.0

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง  
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	210,585.57
=	1.3624

(ลงชื่อ)  ประมาณการ  
นายณรงค์ศักดิ์ สุทธิไส  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางเข้ากลุ่มไร่นาสวนผสม กิ่งน้อยบึงคำ หมู่ที่ 5 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

แบบเลขที่ -/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แฉน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		เป็นเงิน (บาท)		เป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	144,564.46	1.3624	196,954.62	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
5	อื่นๆ (งานป้ายโครงการ)			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			196,954.62	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			196,000.00	
	ตัวอักษร				หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน

ตรวจสอบ ..... ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุรศักดิ์ ป่องใส)

เห็นชอบ ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

(นางสาวทศพร เดชรักษา)

อนุมัติ ..... นายกองัดการบริหารส่วนตำบลนาโสม


(นายสมทรง ช้างชนะ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางเข้ากลุ่มโรงงานสวนกบถ น้อยบึงคำ หมู่ที่ 5 ต.นาโสม สายทาง หมู่ที่ 5 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 385.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,155.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วย×F <sub>n</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,155.00	1.79	2,067.45	1.3624	2.44	2,816.6
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานคั่นกมคันทางจากแหล่งบ่อที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	577.50	210.71	121,685.03	1.3624	287.07	165,783.6
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนซ์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.50 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	14.00	1,486.57	20,811.98	1.3624	2,025.30	28,354.1
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					144,564.46		รวม	196,358.7
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)							ปรับออก	196,000.7

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 144,564.46
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประมวลการ  
นายเกรียงศักดิ์ สุขใจ  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประเภทงาน ถนนทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางเข้ากลุ่มไร่นาย~~แดง~~<sup>สวัสดิ์</sup>สิงห์พรม หมู่ที่ 5 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

แบบเลขที่ -/2566


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		เป็นเงิน (บาท)		เป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	160,438.78	1.3624	218,581.79	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
5	อื่นๆ (งานป้ายโครงการ)			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			218,581.79	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			218,000.00	
	ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน

ตรวจสอบ .....  ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุรศักดิ์ ป่องไต้)

เห็นชอบ .....  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

(นางสาวทศพร เดชรักษา)

อนุมัติ .....  นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

(นายสมทรง ช้างชนะ)


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางเข้ากลุ่มไร่นายสวัสดิ์ สิงห์พรม หมู่ที่ 5 ต.นาโหม สายทาง หมู่ที่ 5 ต. นาโหม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 780.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.25 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,730.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,730.00	1.79	4,886.70	1.3624	2.44	6,657.64
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานคั่นกบคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	682.50	210.71	143,809.58	1.3624	287.07	195,926.1
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.25 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	1,052.09	7,364.63	1.3624	1,433.37	10,033.5
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	625.41	4,377.87	1.3624	852.06	5,964.4
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					160,438.78		รวม	218,581.7
ตัวอักษร (-สองแฉกหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	218,000.0

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 160,438.78

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประมาณการ

นายธีรวิทย์ สุขใส  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางเข้ากลุ่มไร่นายอำนาจ คงสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

แบบเลขที่ -/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		เป็นเงิน (บาท)		เป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	261,444.00	1.3624	356,191.31	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
5	อื่นๆ (งานป้ายโครงการ)			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			356,191.31	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			356,000.00	
	ตัวอักษร				สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน

ตรวจสอบ ..... ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุรศักดิ์ ป้อมไธสง)

เห็นชอบ ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

(นางสาวทศพร เศษรักษา)

อนุมัติ ..... นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

(นายสมทรง ช้างชนะ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเข้ากลุ่มไร่นายอำนาจ คงสว่าง หมู่ที่ 6 ต.นาโสม สายทาง หมู่ที่ 6 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 1,200.00 ม. พนาคเฉลี่ย 0.25 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>11</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>11</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	4,800.00	1.79	8,592.00	1.3624	2.44	11,705.76
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วกลับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วกลับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานคืนถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	1,200.00	210.71	252,852.00	1.3624	287.07	344,485.56
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต พนาค 0.25 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					261,444.00		รวม	356,191.3
ตัวอักษร (-สามเหลี่ยมหน้าทึบทุกห้าบาทถ้วน-)							ปรับยอด	356,000.0

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 261,444.00
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

นางฉวีรัตน์ สุขใส  
ผู้อำนวยการ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางข้างบ้านนายศักดิ์ชาย ช่างภักดี หมู่ที่ 6 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี




หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

แบบเลขที่ -/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		เป็นเงิน (บาท)		เป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	317,776.62	1.3624	432,938.87	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
5	อื่นๆ (งานป้ายโครงการ)			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			432,938.87	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			432,000.00	
	ตัวอักษร				สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน

ตรวจสอบ  ผู้อำนวยการกองช่าง  
 (นายสุรศักดิ์ ป่องใส)  
 เห็นชอบ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  
 (นางสาวศุภร เดชรักษา)  
 อนุมัติ  นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  
 (นายสมทรง ช่างชนะ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างบ้านนายศักดิ์ชาย ช่างรักดี หมู่ที่ 6 ต.นาโสม สายทาง หมู่ที่ 6 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 800.00 ม. เหนวลึ่ 0.50 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_R$	ราคาต่อหน่วย $\times F_R$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,800.00	1.79	5,012.00	1.3624	2.44	6,828.3
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	1,400.00	210.71	294,994.00	1.3624	287.07	401,899.8
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต เหนวลึ่ 0.50 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	7.00	1,052.09	7,364.63	1.3624	1,433.37	10,033.1
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	7.00	1,486.57	10,405.99	1.3624	2,025.30	14,177.1
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					317,776.62		รวม	432,939.1
ตัวอักษร (-สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสองพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	432,000.0

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 317,776.62  
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประมาณาการ

นายธีรวัสน์ สุชาติ  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  
จำนวน ๑ โครงการ



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์หัดมาเด็กเล็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

แบบเลขที่ -/2566


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566


หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรั้ว	345,183.09	1.3074	451,292.37	
	เงินสงวนหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			451,292.37	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			451,000.00	
	ตัวอักษร				สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน




ประมาณการ

(นายสุรศักดิ์ ป่องไส)



ตรวจสอบ

(นางสาวทศพร เดชรักษา)



เห็นชอบ

(นายสมทรง ช้างชนะ)



**๒.แผนงานการพาณิชย์**

**งานกิจการประปา**

**งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๒ โครงการ**

**รวม ๕๙๐,๐๐๐ บาท**



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ฝ่ายราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ย้ายห้องจัดเก็บข้าวสารจากบ้านนาหวะเหลี่ยน เรืองครุฑ ไปกลุ่มบ้านนาบางประขัน ตำบลนาโหล

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ตำบลนาโหล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

แบบเลขที่ -/2566


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566


หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานฐานรากพร้อมสูง	101,426.57	1.3074	132,605.10	
2	งานเคลือบความถาวรรับน้ำหนักของดิน	14,000.00	1.0000	14,000.00	
3	งานประสานระบบไฟฟ้า	3,500.00	1.0000	3,500.00	
	เงินไข	118,926.57			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			150,105.10	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			150,000.00	
	ตัวอักษร				หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

ตรวจสอบ 


ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุรศักดิ์ ป้องศรี)

เห็นชอบ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

(นางสาวทศพร เดชรักษา)

อนุมัติ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

(นายสมทรง ช้างชนะ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปว.4 แผ่นที่ 1 /

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายเขตถังจากบ้านนาโหนดเดิม เรือกรุด ไปกลุ่มบ้านบางประอิน เก็บโต หมู่ที่ 3 ตำบลนาโหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาโหนด อำเภอวังยาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -/2586

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหนด

ประมาณการวันที่ มี.ย. 66

คำนวณราคากลาง โดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหนด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	คิดเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	<b>งานฐานรากทอถังสูง</b>								
	<b>1. งานดิน</b>								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	19.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	3,192.00	3,192.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายผสมรองพื้น	0.90	ลบ.ม.	551.41	496.27	104.00	93.60	589.87	
	<b>2. งานแบบหล่อ</b>								
2.1	ไม้แบบ	11.00	ลบ.ฟ.	887.00	9,757.00	-	-	9,757.00	
2.2	ค่าแรง	32.00	ตร.ม.	-	-	135.00	4,256.00	4,256.00	
2.3	ค้ำยัน + เตาฉีดแบบ	8.00	ลบ.ฟ.	330.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
2.4	ตะปู	8.00	กก.	46.73	373.84	-	-	373.84	
	<b>3. งานถอมกรวด</b>								
3.1	คอนกรีตขนาด	1.00	ลบ.ม.	2,209.77	2,209.77	398.00	398.00	2,607.77	
3.2	คอนกรีตโครงสร้าง 240 kg	6.00	ลบ.ม.	2,280.00	13,680.00	498.00	2,988.00	16,668.00	
	<b>4. งานเหล็ก</b>								
4.1	เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม.	54.00	กก.	31.68	1,710.72	3.40	183.60	1,894.32	
4.2	เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia. 12 มม.	360.00	กก.	28.41	6,523.00	3.40	1,020.00	9,543.00	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No 18	11.00	กก.	56.07	616.77	-	-	616.77	
	<b>5. งานปูนฉาบ, ตบแต่ง</b>								
5.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	4.00	ตร.ม.	52.00	208.00	70.00	280.00	488.00	
	<b>6. งานฐานราก</b>								
6.1	เสาเข็ม คสล. ขนาด [Ø] 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	36.00	ต้น	560.00	20,160.00	240.00	8,640.00	28,800.00	
	<b>งานทอถังสูง</b>								
1	งานทอถังสูง	1.00	L/S	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	<b>รวมเป็นเงิน</b>				80,375.37		21,051.20	101,426.57	
	<b>งานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน</b>								
1	ทดสอบดินวิธี Standard Test (SPT)	1.00	จุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	<b>รวมเป็นเงิน</b>				14,000.00		-	14,000.00	
	<b>งานประสาธระบบไฟฟ้า</b>								
1	มิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมเดินระบบสายเมนไฟฟ้า	1.00	จุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	<b>รวมเป็นเงิน</b>				3,500.00		-	3,500.00	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายธีรวิทย์ สุขใส)

ผู้ชำนาญช่างโยธา



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างหอถังสูง บริเวณวัดศรีมงคล หมู่ที่ 4 ตำบลนาโหล

สถานที่ก่อสร้าง ร.4 ต.นาโหล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

แบบเลขที่ -/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหล่อลวด ขนาด 10 ลบ.ม.	291,036.96	1.3074	380,501.72	
2	งานทดสอบความสามารถรับน้ำหนักของดิน	14,000.00	1.0000	14,000.00	
3	งานประสานระบบไฟฟ้า	3,500.00	1.0000	3,500.00	
4	งานจัดหาครุภัณฑ์	42,000.00	1.0000	42,000.00	
	เงินโอน	350,536.96			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			440,001.72	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			440,000.00	
	ตัวอักษร				สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน


ตรวจสอบ



(นายสุศักดิ์ บึงไธ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นางสาวศุภพร เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

อนุมัติ



(นายสมทรง ช่างชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องตั้งสูง บริเวณวัดศรีริมชล หมู่ที่ 4 ตำบลนาโหล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโหล อำเภอยะบะลา จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ -/2566

หน่วยราคาเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

คำนวณราคากลาง โดย วิศวกร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

ประมาณการวันที่ ฝ้าย 56

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
<b>งานท่อถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.</b>									
<b>1. งานดิน</b>									
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/คาน้ำ	19.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	3,192.00	3,192.00	
1.2	ทรายหยาบ/ทรายปานกลางรองพื้น	0.90	ลบ.ม.	551.41	496.27	104.00	93.60	589.87	
<b>2. งานบ่มท่อ</b>									
2.1	ไม้แบบ	11.00	ลบ.ฟ.	887.00	9,757.00	-	-	9,757.00	
2.2	ค่าแรง	32.00	ตร.ม.	-	-	133.00	4,256.00	4,256.00	
2.3	ค้ำยัน + เครื่องยึดแบบ	8.00	ลบ.ฟ.	330.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
2.4	ตะปู	8.00	กก.	46.73	373.84	-	-	373.84	
<b>3. งานท่อน้ำดื่ม</b>									
3.1	คอนกรีตเสา	1.00	ลบ.ม.	2,209.77	2,209.77	398.00	398.00	2,607.77	
3.2	คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc	6.00	ลบ.ม.	2,280.00	13,680.00	498.00	2,988.00	16,668.00	
<b>4. งานเหล็ก</b>									
4.1	เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม.	54.00	กก.	31.68	1,710.72	3.40	183.60	1,894.32	
4.2	เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia. 12 มม.	300.00	กก.	28.41	8,523.00	3.40	1,020.00	9,543.00	
4.3	ฉาตเหล็ก No. 18	11.00	กก.	56.07	616.77	-	-	616.77	
<b>5. งานโครงสร้างเหล็ก</b>									
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3"	8.00	ท่อน	2,170.13	17,361.04	-	-	17,361.04	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2 1/2"	4.00	ท่อน	1,670.87	6,683.48	-	-	6,683.48	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	31.00	ท่อน	1,322.71	41,004.01	-	-	41,004.01	
5.4	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1 1/4"	32.00	ท่อน	807.92	25,853.44	-	-	25,853.44	
5.5	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	3.00	ท่อน	875.00	2,625.00	-	-	2,625.00	
5.6	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้าง และท่อ	1.00	รายการ	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
<b>6. ระบบท่อและอุปกรณ์</b>									
6.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3"	4.00	ท่อน	2,170.13	8,680.52	150.00	600.00	9,280.52	
6.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	6.00	ท่อน	1,322.71	7,936.26	108.00	648.00	8,584.25	
6.3	ข้อต่อ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia. 3"	1.00	ตัว	285.00	285.00	-	-	285.00	
6.4	ข้อต่อ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	5.00	ตัว	95.00	475.00	-	-	475.00	
6.5	ข้อต่อ 45 เหล็กอาบสังกะสี dia. 3"	4.00	ตัว	325.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
6.6	ข้อต่อ 45 เหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	8.00	ตัว	95.00	760.00	-	-	760.00	
6.7	สามทาง เหล็กอาบสังกะสี dia. 3"	1.00	ตัว	385.00	385.00	-	-	385.00	
6.8	สามทาง เหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	4.00	ตัว	135.00	540.00	-	-	540.00	
6.9	เหล็กรัดท่อ dia 3"	6.00	ชุด	60.00	360.00	-	-	360.00	
6.10	เหล็กรัดท่อ dia 2"	12.00	ชุด	40.00	480.00	-	-	480.00	
6.11	ประตูล็อคเหล็กเลื่อนบน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1.00	ชุด	4,860.00	4,880.00	75.00	75.00	4,955.00	
<b>รวมยอดยกไป</b>					159,616.12		43,454.20	203,070.32	

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างแหล่งปลูก บริเวณวัดวิจิตรผล หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโหล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโหล อำเภออับบาล จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ -/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

คำนวณราคากลาง โดย ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

ประมาณการวันที่ 1 มี.ย. 66

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	ประเภท
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	<b>รวมยกยกมา</b>				159,616.12		43,454.20	203,070.32	
6.12	ขี้เถ้าแกลบ 2" ขนาด 2" แบบความชื้น	1.00	จุด	1,850.00	1,850.00	75.00	75.00	1,925.00	
6.13	หินป่น 2"	2.00	ตัว	85.00	170.00	-	-	170.00	
6.14	ยูเรีย 2"	1.00	ตัว	240.00	240.00	-	-	240.00	
6.15	ซีเมนต์ 2"	1.00	ตัว	500.00	500.00	-	-	500.00	
6.16	เหล็กเส้น 2"	12.00	เมตร	15.00	180.00	-	-	180.00	
	<b>7. งานปูนฉาบ ผนัง</b>								
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	4.00	ตร.ม.	52.00	208.00	70.00	280.00	488.00	
	<b>8. งานพาสซี</b>								
8.1	พาสซีเหล็ก	4.00	ตร.ม.	35.00	140.00	35.00	140.00	280.00	
8.2	พาสซีปูน	75.00	ตร.ม.	35.00	2,625.00	35.00	2,625.00	5,250.00	
	<b>9. งานหิน ร</b>								
9.1	หินเนื้อแข็ง	24.00	ลบ.ฟ.	1,345.86	32,300.64	72.00	1,728.00	34,028.64	
9.2	หิน 1/2" x 3"	144.00	ตัว	20.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
9.3	ตุ้บกระดี่เหล็ก	1.00	LS.	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
9.4	ปูนโคลน	1.00	จุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
9.5	ป้ายชื่อโครงการ	1.00	จุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	<b>10. งานฐานราก</b>								
10.1	เสาเข็ม คสล. ขนาด [V] 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	36.00	ต้น	560.00	20,160.00	240.00	8,640.00	28,800.00	
	<b>รวมเป็นเงิน</b>				234,094.76		56,942.20	291,036.96	
	<b>งานทดสอบความเสถียรในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน</b>								
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.00	จุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	<b>รวมเป็นเงิน</b>				14,000.00		-	14,000.00	
	<b>งานประสานระบบไฟฟ้า</b>								
1	ติดตั้งไฟฟ้า พร้อมเดินระบบสายเมนไฟฟ้า	1.00	จุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	<b>รวมเป็นเงิน</b>				3,500.00		-	3,500.00	
	<b>งานจัดหากุญแจ</b>								
1	ตั้งไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.50 ซม.	4.00	ใบ	10,000.00	40,000.00	500.00	2,000.00	42,000.00	
	<b>รวมเป็นเงิน</b>				40,000.00			42,000.00	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายจิรวิทย์ สุขใส)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

๓.แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบลงทุน หมวตค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รวม ๘๐,๐๐๐ บาท

-บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ กระทรวงการคลัง



ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สิ่งเขป (หน้า)
10	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
10.1	เครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่อง		
	10.1.1 ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)			
	- ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที		87,500	80
	- ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที		120,000	80
	- ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที		180,000	80
	- ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที		200,000	80
	10.1.2 ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี)			
	- ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที		120,000	80
	- ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที		250,000	80
	- ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที		300,000	80
	- ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที		330,000	80
10.2	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล	เครื่อง		
	10.2.1 ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว		111,000	80
	10.2.2 ความละเอียด 300 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว		180,000	80
10.3	เครื่องทำลายเอกสาร	เครื่อง		
	10.3.1 แบบตัดตรง			
	- ทำลายครั้งละ 10 แผ่น		18,500	80
	- ทำลายครั้งละ 20 แผ่น		29,700	80
	- ทำลายครั้งละ 30 แผ่น		66,100	80
	10.3.2 แบบตัดละเอียด			
	- ทำลายครั้งละ 10 แผ่น		19,100	80
	- ทำลายครั้งละ 20 แผ่น		42,600	80
	- ทำลายครั้งละ 30 แผ่น		69,000	80

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สิ่งเขป (หน้า)
	10.6.5 แบบตู้ตั้งพื้น			
	- ขนาด 44,000 บีทียู		56,500	81 - 82
	- ขนาด 56,000 บีทียู		57,500	81 - 82
	หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 60,000 บีทียู เป็นรายการนอกมาตรฐาน			
10.7	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังได้เพดาน หรือ แบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)	เครื่อง		
	10.7.1 ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม		47,000	82
	10.7.2 ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม		54,400	82
10.8	เครื่องดูดฝุ่น	เครื่อง		
	10.8.1 ขนาด 15 ลิตร		9,000	82
	10.8.2 ขนาด 25 ลิตร		13,800	82
10.9	เครื่องขัดพื้น	เครื่อง	19,900	82
10.10	ถังน้ำ	ใบ		
	10.10.1 แบบไฟเบอร์กลาส			
	- ขนาดความจุ 1,000 ลิตร		5,200	83
	- ขนาดความจุ 1,500 ลิตร		7,000	83
	- ขนาดความจุ 2,000 ลิตร		8,300	83
	- ขนาดความจุ 2,500 ลิตร		10,000	83
	10.10.2 แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร		6,400	83

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ
10.10 ถังน้ำ	<p>10.10.1 แบบไฟเบอร์กลาส ✓</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า</li> <li>2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</li> <li>3) ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง</li> </ol> <p>10.10.2 แบบพลาสติก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า</li> <li>2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</li> <li>3) ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง</li> </ol> <p>10.10.3 แบบสแตนเลส</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า</li> <li>2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</li> <li>3) ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง</li> </ol>
10.11 เครื่องพิมพ์ บัตรพลาสติก แบบหน้าเดียว	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ความละเอียดในการพิมพ์ 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว</li> <li>2) จำนวนความจุบัตรเตรียมพิมพ์ไม่น้อยกว่า 100 ใบ</li> <li>3) จำนวนความจุบัตรที่พิมพ์แล้วไม่น้อยกว่า 30 ใบ</li> <li>4) ความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 140 ใบต่อชั่วโมง</li> <li>5) ความเร็วในการพิมพ์บัตรสีขาว - ดำ ไม่น้อยกว่า 600 ใบต่อชั่วโมง</li> </ol>
10.12 เครื่องสแกน ลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา เข้าออกงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ</li> <li>2) สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ</li> <li>3) หน้าจอ LCD</li> <li>4) สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ</li> <li>5) มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทำงาน</li> <li>6) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง</li> </ol>
10.13 โต๊ะหมู่บูชา	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ทำด้วยไม้สัก</li> <li>2) มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว</li> <li>3) มีฐานรองโต๊ะหมู่</li> </ol>