



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

โทรศัพท์ ๐๓๖-๗๗๖-๐๐๘

โทรสาร ๐๓๖-๗๗๖-๐๐๙

เว็บไซต์ www.nasom.go.th

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

.....

ผู้เข้าประชุม

๑.นายสมเดช ปรีชานนท์	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
๒.นายสิงห์โต ดวงสุตา	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
๓.นางสาวทศพร เดชรักษา	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
๔.นางญาณ์จรรยา จิตรชื้อตรง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เขตที่ ๒ หมู่ที่ ๒
๕.นายธนศักดิ์ นุ่มสำลี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เขตที่ ๓ หมู่ที่ ๓
๖.นายทองปาน กระจิงทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เขตที่ ๔ หมู่ที่ ๔
๗.นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เขตที่ ๕ หมู่ที่ ๕

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นายสมทรง ช้างชนะ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
๒.นายอำนาจ คงสว่าง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
๓.นายสง แก้วจันทร์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
๔.นายสรพงษ์ เกิดโกคา	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
๕.นายชยน พูนสง่า	หัวหน้าสำนักปลัด
๖.นางสาวผกาวรรณ รุ่งการนา	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗.นายสุรศักดิ์ ป้องโส	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘.นางศิริวรรณ บุตรหัน	นักทรัพยากรบุคคล
๙.นางสาวดารารพร โพนเงิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๐.นางสาวจามรี ทับพุ่ม	เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๑.นางสาวสวรรรยา ตะกรุดขำ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง
๑๒.นางสาวธณัฐภรณ์ ปิติตาม	ผู้ประสานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาโสม

ผู้ไม่มาประชุม

(ไม่มี)

ผู้เข้าประชุม	จำนวน	๗	คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน	๑๒	คน
ผู้ไม่มาประชุม	จำนวน	-	คน

/เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น.....

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวทศพร เดชรักษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่ได้ลงลายมือในสมุดลงเวลา และที่ได้นั่งอยู่ในห้องประชุมสภาแห่งนี้ จำนวน ๖ คน ซึ่งครบองค์ประชุมแล้ว ลำดับต่อไปจึงได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม นายสมเดช ปรีชานนท์ ได้จุดเทียน รูป บูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เวลา ๐๙.๔๕ น. นายสมเดช ปรีชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้เปิดการประชุม

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-แนะนำพนักงานจ้างเหมาบริการ ๒ ตำแหน่ง
๑.ตำแหน่ง ผู้ประสานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ นางสาวธัญภรณ์ ปิตีคาม
๒.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง นางสาวสวรรยา ตะกรุดขำ
เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน
- มติที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
- มติที่ประชุม รับรอง
- ระเบียบวาระที่ ๓ กระหู่ถาม (ไม่มี)
- มติที่ประชุม -
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี)
- มติที่ประชุม -
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติ ขออนุมัติรื้อถอนและย้ายอาคารห้องน้ำ ศูนย์พักคอยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโสม

เหตุผลและความจำเป็น

๑.ตามที่ได้เกิดสถานการณ์โรคติดต่อโคโรนาไวรัส (โควิด-๑๙) ได้มีการแพร่ระบาดมาสู่ตำบลนาโสม และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตำบลนาโสม ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีผู้ป่วยสะสมทั้งหมดจำนวน ๑๒๐ ราย

๒.ภาคีเครือข่ายตำบลนาโสม ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลนาโสม จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ที่ตั้ง ณ บริเวณโรงเรียนบ้านขับงูเหลื่อม หมู่ที่ ๖ รองรับกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และจุดที่ ๒ ที่ตั้ง ณ สถานีควบคุมไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโสม รองรับกลุ่มผู้ป่วยขาลง และผู้ป่วยรายใหม่ จากการประเมินของส่วนสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโสม พบว่าจุดพักคอยที่ ๒ (อาคารบ้านพักไม้ และโรงอาหารเก่า) รองรับผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายแยกชาย/หญิง ได้เพียงห้องละ ๕ คน รวมรองรับได้ ๑๐ คน อาคารมีพื้นที่จำกัด ไม่มีการแบ่งแยกสัดส่วนที่ชัดเจน ทำให้ไม่

เพียงพอสอดคล้องรองรับผู้ป่วยที่กลับมาจากการรักษาที่บ้าน ผู้ป่วยخالง (Community Isolation) ในกลุ่มผู้ป่วยخالงที่รักษาครบ ๑๔ วัน มาพักเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอีก ๑๔ วัน ก่อนส่งตัวกลับชุมชน

และรองรับผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ ที่รอการเข้ารักษาที่โรงพยาบาลใน ขณะนั้นได้ ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโสม จึงได้ส่งหนังสือให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาโสม จัดหาสถานที่ไว้รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ ที่เพิ่มขึ้นทุกวัน

๓. องค์กรบริหารส่วนตำบลนาโสม จึงได้ก่อสร้างอาคารศูนย์พักคอย พร้อมห้องน้ำ ไว้เพื่อเป็นที่พักแยก ผู้ป่วยจากโรคติดต่อโคโรนาไวรัส (โควิด-๑๙) จำนวน ๑ หลัง (๑๐ ห้อง) พร้อมอาคารห้องน้ำ ๒ หลัง

๔. ปัจจุบัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สามารถควบคุมได้แล้ว และ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ประกาศให้เป็นโรคประจำท้องถิ่น

๕. ในการจัดกิจกรรมที่มีประชาชนจำนวนมาก หรือโครงการของผู้สูงอายุ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ไม่มีห้องน้ำไว้บริการประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องรื้อถอนและย้ายอาคารห้องน้ำ มาเพื่อใช้ประโยชน์บริการประชาชน

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด ๆ ของ หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้” ดังนั้น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงถูกยกเลิกเฉพาะเรื่องการพัสดุและการบริหารพัสดุที่ขัดหรือแย้งตาม นัยบทบัญญัติข้างต้น

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๔ เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๑๕๕ การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภท ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจาก สภาท้องถิ่น

ข้อ ๑๕๗ การต่อเติม ดัดแปลง หรือรื้อถอนส่วนใดส่วนหนึ่งในพัสดุของหน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประเภทอาคารหรือส่วนประกอบ ซึ่งเป็นส่วนเล็กน้อย เพื่อ ประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย การ สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่ การจราจร ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ

๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พักฐุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๙ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมายของคำว่า “งานก่อสร้าง” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังนี้

ข้อ ๔ การรื้อถอน หมายถึง การรื้อหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อนำ ส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน ออกไป

ข้อพิจารณา

เพื่อพิจารณาอนุมัติรื้อถอนและย้ายอาคารห้องน้ำ ศูนย์พักคอยขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาโสม ที่ตั้ง ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโสม

มติที่ประชุม

มีมติ ๑.อนุมัติ จำนวน ๕ เสียง

๒.ไม่อนุมัติ จำนวน ไม่มี

๓.งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง ได้แก่ ประธานสภา อบต.นาโสม

มีมติอนุมัติรื้อถอนและย้าย โดยใช้แรงงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

๕.๒ ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นเงิน ๒,๙๕๗,๐๐๐ บาท

(สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) แยกเป็น

๑.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๒,๘๗๗,๐๐๐ บาท

๒.หมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

๑.เหตุผลและความจำเป็น

๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้รับหนังสือจากนายสิงห์โต ดวงสุดา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม หนังสือเลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่องขอความอนุเคราะห์ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านนาโสม หมู่ที่ ๑ ด้วยถนนภายในหมู่บ้านและถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ได้รับความเสียหายจากพายุโนรู และฝนตกหนัก ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชน จากการประชุมหมู่บ้านเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ และจากการลงพื้นที่สำรวจประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ดำเนินการแก้ไขปัญหา

๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้รับหนังสือจากนายธนกศักดิ์ นุ่มสำลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม หมู่ที่ ๓ หนังสือเลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านสามแยกเขาตำบล หมู่ที่ ๓ ด้วยชาวบ้าน ม.๓ ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชไร่ ถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต จำเป็นต้องใช้รถบรรทุก ขนาดใหญ่ขนถ่ายผลผลิตออกจากไร่ จากเหตุการณ์พายุโนรู และฝนตกหนักที่ผ่านมา ทำให้ถนนในหมู่บ้านและถนนที่ใช้ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ได้รับความเสียหายจากน้ำหลาก และกัดเซาะถนน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และต้องการให้เพิ่มจุดระบบประปา กลุ่มหลังเขา จากการประชุมหมู่บ้านเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ และจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ดำเนินการแก้ไขปัญหา

๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้รับหนังสือจากนายทองปาน กระจังทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม หมู่ที่ ๔ หนังสือเลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๔ ด้วยชาวบ้าน ม.๔ ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชไร่ ถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต จำเป็นต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ขนถ่ายผลผลิตออกจากไร่ จากเหตุการณ์พายุโนรู และฝนตกหนักที่ผ่านมา ทำให้ถนนในหมู่บ้านและถนนที่ใช้ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ได้รับความเสียหายจากน้ำหลาก และกัดเซาะถนน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และต้องการให้ก่อสร้างถึงประปา จุดวัดศิริมงคล เนื่องจากถึงเต็มรั้วมาก จากการประชุมหมู่บ้านเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ดำเนินการแก้ไขปัญหา

๑.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้รับหนังสือจากนายสุพัฒนชัย โพธิ์หอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม หมู่ที่ ๕ เลขที่ ๑ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๕ ด้วยถนนภายในหมู่บ้านและถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ได้รับความเสียหายจากพายุโนรู และฝนตกหนัก ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย จากการประชุมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ และจากการลงพื้นที่สำรวจประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ดำเนินการแก้ไขปัญหา

๑.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้รับหนังสือจากนายสมเดช ปรีชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เลขที่ ๑ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องขอความอนุเคราะห์ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนบ้านซ่งบุงเหลื่อม หมู่ที่ ๖ ด้วยถนนภายในหมู่บ้านและถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ได้รับความเสียหายจากพายุโนรู และฝนตกหนัก ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชน จากการประชุมหมู่บ้านเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และจากการลงพื้นที่สำรวจประชาชน ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ดำเนินการแก้ไขปัญหา

๑.๖ ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ปัจจุบัน เปิดทำการเรียนการสอน ภายในพื้นที่โรงเรียนบ้านนาโสม หมู่ที่ ๑ ซึ่งโรงเรียนบ้านนาโสม ได้ย้ายไปทำการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนบ้านซ่งบุงเหลื่อม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโสม ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ต้องอยู่เพียงลำพัง อาจเกิดความไม่ปลอดภัยจากบุคคลภายนอกที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุภายในสถานศึกษาได้ จึงเห็นควรก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒. ข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบ

๒.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๘๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้สำหรับรายจ่ายของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอันพับไป

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

- ๑) เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
จำนวน ๑๘,๒๕๑,๙๒๗.๐๘ บาท
- ๒) หัก สำรอง ตามระเบียบฯ จำนวน ๔,๔๙๐,๘๒๗.๙๐ บาท
- ๓) คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ
จำนวน ๑๓,๗๕๘,๐๙๙.๑๘ บาท
- ๔) บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนผูกพันแล้ว
รับคืนเงินรายจ่าย/รายรับข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม ๖๐๐ บาท
- ๕) คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากที่นำไปใช้จ่ายได้ จำนวน ๑๓,๗๕๘,๖๙๙.๑๘บาท

๔. ข้อพิจารณา

ขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เป็นเงิน ๒,๙๕๗,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) แยกเป็น

๑.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๒,๘๗๗,๐๐๐ บาท

๒.หมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

มีรายละเอียด ดังนี้

๑.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๒,๘๗๗,๐๐๐ บาท

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๘ โครงการ รวม ๒,๒๙๑,๐๐๐ บาท แยกเป็น

หมู่ที่ ๑

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเข้าป่าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตารางเมตร (มีรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาโสมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แบบผ ๐๒ หน้า๒๐	๑๘๓,๐๐๐

หมู่ที่ ๓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบริมทางรถไฟ หมู่ที่ ๓ เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร (มีรายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน อบต.นาโสมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แบบผ ๐๒ หน้า ๙	๑๖๕,๐๐๐

หมู่ที่ ๕

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางเข้ากลุ่มไร่นางสาวนิศ ริยะจันทร์ หมู่ที่ ๕ เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๔๐ ตารางเมตร (มีรายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน อบต.นาโสมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แบบผ ๐๒ หน้า ๑๑	๒๘๖,๐๐๐

๔	<p>โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางเข้ากลุ่มไร่นางสาวกนกนภัส น้อยบุงคำ หมู่ที่ ๕ เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๕ ตารางเมตร (มีรายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน อบต.นาโสมกำหนด)</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แบบผ ๐๒ หน้า ๑๒</p>	๑๙๖,๐๐๐
๕	<p>โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางเข้ากลุ่มไร่นายสวัสดิ์ สิงห์พรม หมู่ที่ ๕ เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๓๐ ตารางเมตร (มีรายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน อบต.นาโสมกำหนด)</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แบบผ ๐๒ หน้า ๑๑</p>	๒๑๘,๐๐๐

หมู่ที่ ๖

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖	<p>โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางเข้ากลุ่มไร่นายอำนาจ คงสว่าง หมู่ที่ ๖ เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร (มีรายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน อบต.นาโสมกำหนด)</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แบบผ ๐๒ หน้า ๒๕</p>	๓๕๖,๐๐๐
๗	<p>โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางข้างบ้านนายศักดิ์ชาย ช่างภักดี หมู่ที่ ๖ เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร (มีรายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน อบต.นาโสมกำหนด)</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แบบผ ๐๒ หน้า ๒๔</p>	๔๓๒,๐๐๐

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

๘	<p>โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีขนาดความสูง ๒ เมตร ยาว ๑๒๖.๕๐ เมตร (มีรายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน อบต.นาโสมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน</p> <p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แบบผ ๐๒ หน้า ๑๘</p>	๔๕๑,๐๐๐
---	--	---------

๑.๒ แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม ๕๙๐,๐๐๐ บาท

แยกเป็น

๑	<p>โครงการย้ายหอถังสูงจากบ้านนางกิมหลัน เรื่องครุฑ ไปกลุ่มบ้านนางประทีน เต็บโต หมู่ที่ ๓ เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการย้ายหอถังสูง จากบ้านนางกิมหลัน เรื่องครุฑ ไปกลุ่มบ้านนางประทีน เต็บโต (โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาโสมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน</p> <p>๔.๑ แผนงานการพาณิชย์ แบบผ ๐๒ หน้า ๑๓</p>	๑๕๐,๐๐๐
๒	<p>โครงการก่อสร้างหอถังสูง บริเวณวัดศิริมงคล หมู่ที่ ๔ เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างหอถังประปา ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๒ เมตร ก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส จำนวน ๔ ถัง โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาโสมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน</p> <p>๔.๑ แผนงานการพาณิชย์ แบบผ ๐๒ หน้า ๑๓</p>	๔๔๐,๐๐๐

๑.๓ แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รวม ๘๐,๐๐๐ บาท

-ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส จำนวน ๘ ถัง เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๘ ถัง เพื่อไว้ใช้ในงานกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ตั้งราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ

ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

แผนงานการพาณิชย์ แบบผ ๐๓ หน้า ๑๗

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒,๙๕๗,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประธานสภา อบต.นาโสม ได้ถามสมาชิกสภา ว่ามีผู้ใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาสอบถาม จึง
ได้ขอมติ ดังนี้

ถาม ๑.สมาชิกสภาท่านใด อนุมัติให้ ใช้จ่ายเงินสะสม ขอให้ยกมือขึ้น

สมาชิกสภา อบต.นาโสม ได้ยกมือขึ้น จำนวน ๕ เสียง

ถาม ๒.สมาชิกสภาท่านใด ไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้น

สมาชิกสภา อบต.นาโสม ไม่มี

๓.ผมประธานสภา งดออกเสียง

มติที่ประชุม

มีมติ ดังนี้ ๑.อนุมัติ จำนวน ๕ เสียง

๒.ไม่อนุมัติ จำนวน ไม่มี

๓.งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง ได้แก่ ประธานสภา อบต.นาโสม

ระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติอื่น ๆ

๖.๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เขตที่ ๔ นายทองปาน กระจังทอง ได้
แจ้งต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าฝายน้ำล้น ม.๔ ซึ่งเป็นโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ อยากให้ประสานงานกับเจ้าของที่ดิน ที่จะ
ก่อสร้างถนนเส้นนี้อีกครั้ง

มติที่ประชุม

รับทราบและนายก อบต.นาโสม ขอเข้าคุยกับเจ้าของที่ดินก่อน


๖.๒ ประธานสภา อบต.นาโสม ขอปรึกษาเรื่องสายเสียงตามสายที่ถูกลักตัด อยากจะให้
ดำเนินการแก้ไขให้ เนื่องจากพื้นที่จะกระจายเสียงนั้น เป็นกลุ่มบ้านของนางสาวบุญองค์
บุตรศรี กลุ่มตำบล

มติที่ประชุม


รับทราบ และเลขานุการนายก อบต.นาโสม จะได้ไปสำรวจกับกองช่างอีกครั้ง

ประธานสภา อบต.นาโสม ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอแล้ว
จึงได้ปิดการประชุม

ปิดการประชุม เมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ..... ..... ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวทศพร เดชรักษา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ลงชื่อ..... ..... ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายสมเดช ปรีชานนท์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

บันทึกการประชุมนี้ ได้ตรวจโดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จริง
เมื่อวันที่.....๑๔..... เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖.....เสร็จแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ได้แก้ไขบันทึกจำนวน-.....แห่ง ในหน้าที่.....

(ลงชื่อ).....*Yant Jant*.....ประธานคณะกรรมการ
(นางญาณัจฉรา จิตรช้อยตรง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เขตที่ ๒ หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ).....*ส.ค.*.....กรรมการ/เลขานุการ (ลงชื่อ).....*ส.ค.*.....กรรมการ
(นายสิงห์โต ดวงสุตา) (นายสุพัฒนชัย โพธิ์หอม)

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมเขตที่ ๕ หมู่ที่ ๕

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมเดช ปรีชานนท์	ประธานสภา อบต.นาโสม		
๒	นายสิงห์โต ดวงสุดา	รองประธานสภา อบต.นาโสม		
๓	นางสาวทศพร เดชรักษา	เลขาธิการสภา อบต.นาโสม		
๔	นางญาณัจฉรา จิตรชื้อตรง	สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.๒		
๕	นายธนศักดิ์ นุ่มสำลี	สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.๓		
๖	นายทองปาน กระจันทอง	สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.๔		
๗	นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม	สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.๕		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมทรง ช้างชนะ	นายก อบต.นาโสม		
๒	นายอำนาจ คงสว่าง	รองนายก อบต.นาโสม		
๓	นายสง แก้วจันทร์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม		
๔	นายสรพงษ์ เกิดโกคา	เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม		
๕	นายชยน พูนสง่า	หัวหน้าสำนักปลัด		
๖	นางสาวผกาพรรณ รุ่งการนา	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๗	นายสุรศักดิ์ ป้องไส	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๘	นางศิริวรรณ บุตรทัน	นักทรัพยากรบุคคล		
๙	นางสาวดาราทพร โพนเงิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๑๐	นางสาวจามรี ทับพุ่ม	เจ้าพนักงานพัสดุ		
๑๑	นางสาว สวรรค์ งามวงศ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานวิชาการ		
๑๒	นางสาว อธิวิวัฒน์ นิตาม	เจ้าพนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ		

ผู้เข้าประชุม จำนวน ๓๗ คน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒ คน ผู้ขาดประชุม.....คน

ประกอบ ระเบียบวาระที่ ๕

ข้อ ๕.๑ ญัตติขออนุมัติรื้อถอนและย้ายอาคารห้องน้ำ ศูนย์พักคอยของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโสม



กท



กรมส่งเสริมการเกษตร
เลขที่ 44200
วันที่ 23 ส.ค. 2562
เวลา

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๓๖๕๐

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
เลขรับ ๖498
วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒
เวลา 13.56

เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๔๓๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า จังหวัดระนองได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง (อบต. ทรายแดง) ทาหรือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง เนื่องจาก อบต. ทรายแดง ได้รับแจ้งจากแขวงทางหลวงระนองว่า มีสิ่งปลูกสร้างล้ำเข้ามาในเขตทางหลวง เป็นระยะทาง ๖ เมตร ส่งผลให้ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางหลวงบริเวณดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ อบต. ทรายแดง ได้ตรวจสอบพบว่า สิ่งปลูกสร้างที่ล้ำเข้าไปในเขตทางหลวง คือ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว ซึ่งเดิมใช้ประโยชน์เป็นที่ทำการสภาตำบลทรายแดง และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามลำดับ โดยปัจจุบันอาคารดังกล่าวมิได้ใช้ประโยชน์อื่นใด โดยตัวอาคารยังอยู่ในสภาพดี อบต. ทรายแดง ได้วางแผนว่าจะใช้ประโยชน์อาคารเป็นศูนย์กีฬาและศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และจากการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานไม่พบว่ามีกรก่อสร้างอาคารดังกล่าวตั้งแต่เมื่อใด และไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการขออนุญาตแขวงฯ ก่อนการก่อสร้างอาคารแต่อย่างใด ซึ่งจังหวัดฯ เห็นว่า อบต. ทรายแดง จะต้องดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าว โดยอาจมีแนวทางปฏิบัติ ๒ แนวทาง ดังนี้

๑. อบต. ทรายแดง อาจดำเนินการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. อบต. ทรายแดง อาจดำเนินการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ ข้อ ๒๑๔ และข้อ ๒๑๗ กรมฯ จึงขอหารือว่า หาก อบต. ทรายแดง จะดำเนินการรื้อถอนอาคารที่เป็นทรัพย์สินขององค์การฯ เนื่องจากอาคารดังกล่าวล้ำเข้าไปในเขตทางหลวง ก็ย่อมสามารถดำเนินการได้ โดยดำเนินการไปลักษณะงานจ้างก่อสร้าง ใดๆก็ได้ เพื่อให้การตอบข้อหารือจังหวัดระนองเป็นไปอย่างรอบคอบ และถูกต้อง จึงขอหารือว่า ความเห็นของกรมฯ ถูกต้อง หรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติว่า "ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้" ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงถูกยกเลิกเฉพาะเรื่องการพัสดุและการบริหารพัสดุที่ขัดหรือแย้งตามความนัยบทบัญญัติข้างต้น

๒. ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๔ บัญญัตินิยามคำว่า "งานก่อสร้าง" หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานนั้น

๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ วรรคหนึ่ง กำหนดให้หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสตุดอกความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณา สั่งให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) ขาย ให้ดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้ว ไม่ได้ผลให้หาวิธีที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้

(ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้

(ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน

(ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน

การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทำการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจำหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทำการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจำหน่ายทั่วไปให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งานรวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าวโดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย

หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ดำเนินการก็ได้

(๒) แลกเปลี่ยน ให้ดำเนินการตามวิธีแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

(๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย

(๔) แปรสภาพหรือทำลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

๔. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้ข้อมความเข้าใจนิยามความหมายของคำว่า "งานก่อสร้าง" ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังนี้

ข้อ ๔ การรื้อถอน หมายถึง การรื้อหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อนำส่วนประกอบ อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนออกไป

กรณีตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา ดังนี้

๑. หากการดำเนินการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือไม่มีความจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดจ้างในลักษณะอื่นที่มีชิ้นงานก่อสร้างได้

๒. หากการดำเนินงานดังกล่าว มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือมีความจำเป็นจะต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการจัดจ้างในลักษณะงานก่อสร้าง

จากหลักการข้างต้น หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง จะต้องดำเนินการจำหน่ายพัสดุตามข้อ ๒๑๓ ข้อ ๒๑๔ และข้อ ๒๑๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงจ่ายออกจากบัญชีและทะเบียนตามข้อ ๒๑๘ และข้อ ๒๑๙ แล้วแต่กรณี ประกอบกับการรื้อถอน โครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนออกไป ซึ่งเป็นอาคารที่ทำการสภาตำบลทรายแดง และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นงานก่อสร้าง ดังนั้น องค์การฯ จะต้องถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๙ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางญาณี แสงศรีจันทร์)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ประกอบ ระเบียบวาระที่ ๕

- ๕.๒ ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๒,๙๕๗,๐๐๐ บาท
(สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) แยกเป็น
- ๑.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๒,๙๑๗,๐๐๐ บาท
 - ๒.หมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท



แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		41,190,457.37
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	1,451,793.43	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>19,412,643.86</u>	<u>20,864,437.29</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		20,326,020.08
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและที่ ก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		1,339,093.00
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		735,000.00
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		<u>0.00</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(1)	<u><u>18,251,927.08</u></u>

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(1)	18,251,927.08
หัก สำรองตามระเบียบ		<u>4,490,827.90</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		13,761,099.18
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	0.00	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ		
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว		
รับคืนเงินรายจ่าย/รายรับข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	600.00	600.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566		<u><u>13,761,099.18</u></u>

(ลงชื่อ).....*N S m s*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวผกาพรรณ รุ่งการนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียดการสำรองเงินตามระเบียบฯ

1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน)

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (5,864 x 3 เดือน)	จำนวน	17,592 บาท
1.2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (113,460 x 3 เดือน)	จำนวน	340,380 บาท
1.3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (497,697 x 3 เดือน)	จำนวน	1,493,091 บาท
1.4 ค่าเช่าบ้าน (3,000 x 3 เดือน)	จำนวน	9,000 บาท
1.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,880,063 บาท

2.ร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (กรณีเกิดสาธารณภัย)

2.1 กักเงินกรณีเกิดสาธารณภัย (26,107,649 x 10 %)	จำนวน	2,610,764.90 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,610,764.90 บาท



เลขที่ ๑/๒๕๖๖

บ้านเลขที่ ๑๑๒/๒ หมู่ที่ ๑. ตำบลนาโสม ๑๗.๑.๖

อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๙๐ 13.00 น

วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน
บ้านนาโสม หมู่ที่ ๑

5

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาโสม

อ้างถึง การประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านนาโสม หมู่ที่ ๑ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข จำนวน ๑ ชุด

ด้วย บ้านนาโสม หมู่ที่ ๑ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ได้รับผลกระทบจากพายุฝน เกิดภาวะน้ำท่วมขัง น้ำไหลหลากกัดเซาะริมถนนภายในหมู่บ้าน เกิดความเสียหาย ชรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประกอบกับประชาชน บ้านนาโสม หมู่ที่ ๑ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชไร่ คือ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด เมื่อถึง ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต จำเป็นต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อบรรทุกผลผลิตทางการเกษตร เมื่อถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรและทรัพย์สิน ของประชาชน และจากการประชุม ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลา ประชาคมหมู่บ้านบ้านนาโสม หมู่ที่ ๑ ประกอบกับได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่า ประชาชนในชุมชนได้เสนอปัญหา ความเดือดร้อน และความต้องการที่อยากพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม พิจารณาดำเนินการแก้ไข ปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่ ๑ รายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ก่อสร้างถนนลูกรังไปที่ปลูกป่าสาธารณะ (ป่าช้า) หมู่ที่ ๑
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังยกระดับถนนลูกรังสายไปฝายตาชุม หมู่ที่ ๑
๓. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายจากถนนแยกจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโสม - หนองใหญ่ ๗ เข้ากลุ่มบ้านนายอุตร ศิวิรัตน์ หมู่ที่ ๑ (อัดบดทับแน่นด้วย)
๔. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังถนนไปฝายตาก้าน (ห้างสองฝั่ง) หมู่ที่ ๑
๕. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนางวาสนา อานามนารถ จากถนนลาดยาง (หน้าร้าน นางอุทร ปั่นขอม)
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโสม ๓ (เริ่มต้นจากถนนลาดยางใกล้บ้าน นางสาวสายลม กอนทอง หมู่ที่ ๑

จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ได้พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของ ประชาชนบ้านนาโสม หมู่ที่ ๑ ดังรายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จัก เป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิงห์โต ดวงสุดา)

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

แบบลงชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข

โครงการหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข คือ สิ้นสมณกิจไปที่ปกครองจังหวัด (ปราช)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายเฉลิม ดวงสิงห์	6	6	เฉลิม ดวงสิงห์	
2	นางคำพึ่ง ดลิ้นเฒ่า	6	1	คำพึ่ง ดลิ้นเฒ่า	
3	นางพุด วรรณ	๒๕	1	พุด วรรณ	
4	นางสำเภา เกตุ	6/11	1	สำเภา เกตุ	
5	นางสีน พันธ์	๗/11	1	สีน พันธ์	
6	นายหริศ ไทสารเดช	109/๒	1	หริศ ไทสารเดช	
7	นายสนธิ พันธ์	1๒1	1	สนธิ พันธ์	
8	นายวรรณ ไทสุข	๒๘/๒	1	วรรณ ไทสุข	
9	นายเจ็ด ลิตต์จำนงค์	1	1	เจ็ด	
10	นายเพ็ญ ดวงสิงห์	๙0	1	เพ็ญ ดวงสิงห์	
11	นายบุญเพ็ง ป่องคำ	1๘	1	บุญเพ็ง	
12	นายเจ็ด ลิตต์จำนงค์	10	1	เจ็ด	
13	นายอม พันธ์	๒1/3	1	อม พันธ์	
14	นายพิน นนตรา	๒๗/๕	1	พิน นนตรา	
15	นายวรรณ ไทสุข	๒1/๒	1	นายวรรณ ไทสุข	
16	นายประสิทธิ์ ประสิทธิ์	10/1	1	ประสิทธิ์ ประสิทธิ์	
17	นายสมพงษ์ ไทสุข	๒1/๒	1	สมพงษ์ ไทสุข	
18	นายวิธ อารวรงค์	10/3	1	วิธ อารวรงค์	
19	น.ส. พันธ์ พันธ์เกิด	๗/11	1	พันธ์ พันธ์เกิด	
20	น.ส. พันธ์ พันธ์เกิด	๗/4	1	พันธ์ พันธ์เกิด	
21	น.ส. พันธ์ พันธ์เกิด	๒/5	1	พันธ์ พันธ์เกิด	
22	นายพิน อารวรงค์	๖๖/๒	1	พิน อารวรงค์	
23	นายสมพงษ์ อารวรงค์	14๒	1	สมพงษ์ อารวรงค์	
24	นายเฉลิม พันธ์	1๘	1	เฉลิม พันธ์	
25	นายอนุ อารวรงค์	๑๖/11	1	อนุ อารวรงค์	
26	นางพรณี พันธ์	๑๖/๒	1	พรณี พันธ์	
27	นายประสิทธิ์ อารวรงค์	104	1	ประสิทธิ์ อารวรงค์	

แบบลงชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข

โครงการหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข คือ ... ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนทางบริเวณวัดป่าหลวงหลวง ...

ป่าหลวงหลวง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	นางสาว วรวิมล	๕๖/1	1	วิมล วรวิมล	
1	นางศรีวิไล อมรรัตน์	๕๙/1	1	ศรีวิไล อมรรัตน์	
2	นางสาว แสงอรุณ	๕๖	1	แสงอรุณ	
3	นางสมนึก ช่างขัน	1๒๙		สมนึก ช่างขัน	
4	นางสุภา มาลีรัมย์	๒/3		สุภา มาลีรัมย์	
5	นางสาว อารดา	10/3		อารดา	
6	นางแสงอรุณ ไชยกุล	๕๖/๒	1	แสงอรุณ ไชยกุล	
7	นางศรีวิไล อมรรัตน์	๕๙/1	1	ศรีวิไล อมรรัตน์	
8	นางทองแดง นิตยรัตน์	1	1	ทองแดง นิตยรัตน์	
9	นางแสงอรุณ ไชยกุล	๕/1	1	แสงอรุณ ไชยกุล	
10	นางพิศ หอมมาลา	114/1	1	พิศ หอมมาลา	
11	นางนิรมล น้อยวัน	๕4/3	1	นิรมล น้อยวัน	
12	นางลำพัน พงษ์พานิช	๒/๒	1	ลำพัน พงษ์พานิช	
13	นางสมพร ไชยกุล	๕3/1	1	สมพร ไชยกุล	
14	นางนิรมล น้อยวัน	๒	1	นิรมล น้อยวัน	
15	นางเพ็ญ อมรรัตน์	๙0	1	เพ็ญ อมรรัตน์	
16	นางสมพร นิตยรัตน์	16๙	1	สมพร นิตยรัตน์	
17	นางธนิต สุขพรรณ	114	1	ธนิต สุขพรรณ	
18	นางยุภา น้อยวัน	๕5	1	ยุภา น้อยวัน	
19	นางสมิตา ทองมีสิน	166/1	1	สมิตา ทองมีสิน	
20	นางนันทิยา น้อยวัน	1๒1	1	นันทิยา น้อยวัน	
21	นางนิรมล อมรรัตน์	141/1	1	นิรมล อมรรัตน์	
22	นางอรรณี น้อยวัน	18	1	อรรณี น้อยวัน	
23	นางยุภา น้อยวัน	1๕	1	ยุภา น้อยวัน	
24	นางลำพัน นิตยรัตน์	10	1	ลำพัน นิตยรัตน์	
25	นางนันทิยา น้อยวัน	๕/1	1	นันทิยา น้อยวัน	
26	นางอรรณี น้อยวัน	๕3/๒	1	อรรณี น้อยวัน	

แบบลงชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข

โครงการหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข คือ กรณีติดถนนไปลาดนอกทาง ← ๒๕ ๖ ๕๖๓๐๖

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางชญา ป่าสว่าง	21/3	1	ชญา ป่าสว่าง	
2	สมจิตต์ เจริญนิม	83/1	1	สมจิตต์ เจริญนิม	
3	สมนึก ช่างขนะ	1291	1	สมนึก ช่างขนะ	
4	สด อัด	129	1	สด อัด	
5	กนิษฐา ป่าสว่าง	21/3	1	กนิษฐา ป่าสว่าง	
6	อภรณ์รัตน์ ลือแจ่ม	119/๒	1	อภรณ์รัตน์ ลือแจ่ม	
7	มณฑล ลือแจ่ม	119/๒	1	มณฑล ลือแจ่ม	
8	สมบัติ ทำผ้า	121	1	สมบัติ ทำผ้า	
9	ฉันทน์ ทำผ้า	121	1	ฉันทน์ ทำผ้า	
10	วิมล อดิศักดิ์	10	1	วิมล อดิศักดิ์	
11	วิมล อดิศักดิ์	10	1	วิมล อดิศักดิ์	
12	เยี่ยม ช่างสี	24/๖	1	เยี่ยม ช่างสี	
13	ประจักษ์ กอจันทร์	169	1	ประจักษ์ กอจันทร์	
14	นันทิยา แก้วทวี	10/2	1	นันทิยา แก้วทวี	
15	ชั้น - อภพรหม	23114	1	ชั้น อภพรหม	
16	ศิริ แพ็งงาตา	23	1	ศิริ แพ็งงาตา	
17	มนธรรมา อ่างสดา	18	1	มนธรรมา อ่างสดา	
18	สัมพันธ์ สิ้นจัน	169	1	สัมพันธ์ สิ้นจัน	
19	จันทิยา อ่างกลาง	71/4	1	จันทิยา อ่างกลาง	
20	นาง เข็ม พงษ์ปลัด	2	1	เข็ม พงษ์ปลัด	
21	พรรณ ไตรสุข	23/2	1	พรรณ ไตรสุข	
22	นงนิตย์ ไตรสุข	23/2	1	นงนิตย์ ไตรสุข	
23	นาง สันตพร ก่อพร	62/3	1	สันตพร ก่อพร	
24	ชญา ป่าสว่าง	45	1	ชญา ป่าสว่าง	
25	นาง มณฑล ป่าสว่าง	45	1	มณฑล ป่าสว่าง	
26	วิมล สิ้นจัน	166/1	1	วิมล สิ้นจัน	
27	ประจักษ์ มณีโตกกรวด	211	1	ประจักษ์ มณีโตกกรวด	

แบบลงชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข

โครงการหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข คือ ซ่อมทางแยกคู่ทาง ^{วิสัยทัศน์} ปุทธิธรรม ปฏิบัติธรรม กิ่งบ้าน

นาง ระพีชญา ธีธออ่อน หมู่ที่ 3

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิชา วัลอมสินทา	31	3	วิชา	
2	นายตงสี วัลอมสินทา	4	4	ตงสี	
3	นาง. ศ. กชกร วัลอมสินทา	4	4	กชกร	
4	นาง. ส. สุวิมล วัลอมสินทา	4	4	สุวิมล	
5	นาย ธรรม นิลสุภา	43	4	ธรรม	
6	นาง ฑาภา ไชยอธาว	43	4	ฑาภา	
7	นาง ระพีชญา ธีธออ่อน	65/1	3	ระพีชญา	
8	นาย พิภพ เม็กนพ	92/4	3	พิภพ	
9	นาง สันนถ เม็กนพ	4	3	สันนถ	
10	นาย วิเชียร วัฒนศิริ	32/1	3	วิเชียร	
11	นาย สันนถ สันนถ	32/3	3	สันนถ	
12	นาย ป. วิเชียร สันนถ	32/3	3	วิเชียร	
13	นาย วัฒนถ วัฒนถ	32	3	วัฒนถ	
14	นาง. ส. วัฒนถ สันนถ	32	3	วัฒนถ	
15	นาย วัฒนถ สันนถ	32/1	3	วัฒนถ	
16	นาย สันนถ สันนถ	32/3	3	สันนถ	
17	นาย วิเชียร วัฒนถ	32/4	3	วิเชียร	
18	นาย วัฒนถ วัฒนถ	76	3	วัฒนถ	
19	นาย วัฒนถ วัฒนถ	70/4	3	วัฒนถ	
20	นาย วัฒนถ วัฒนถ	99	3	วัฒนถ	
21	นาย วัฒนถ วัฒนถ	66	3	วัฒนถ	
22	นาย วัฒนถ วัฒนถ	26/2	3	วัฒนถ	
23	นาย วัฒนถ วัฒนถ	99/1	3	วัฒนถ	

แบบลงชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข

โครงการหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข คือ ซ่อมถนนหน้าวิทยาลัย อัง บ้าน นาง วิจิณี วัฒนวิศาล
หมู่ที่ 3

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายราช สล่อมจิเขต	31	3	ราช	
2	นาง อรุณี สล่อมจิเขต	31	3	อรุณี	
3	พ.ศ. ศธกร สล่อมจิเขต	31	3	ศธกร	
4	พ.ศ. ศิริธร สล่อมจิเขต	31	3	ศิริธร	
5	นาย อสม วัฒนวิศาล	93	3	อสม	
6	นาง อรุณี วัฒนวิศาล	93	3	อรุณี	
7	นาง วิจิณี วัฒนวิศาล	65/1	3	วิจิณี	
8	นาง อรุณี วัฒนวิศาล	32/4	3	อรุณี	
9	นาง วิจิณี วัฒนวิศาล	"	"	วิจิณี	
10	นาย อรุณี วัฒนวิศาล	92/1	3	อรุณี	
11	นาง อรุณี วัฒนวิศาล	32	3	อรุณี	
12	พ.ศ. ศธกร วัฒนวิศาล	32	3	ศธกร	
13	นาง อรุณี วัฒนวิศาล	92/3	3	อรุณี	
14	นาง อรุณี วัฒนวิศาล	32/3	3	อรุณี	
15	นาง อรุณี วัฒนวิศาล	32/1	3	อรุณี	
16	นาง อรุณี วัฒนวิศาล	32/3	3	อรุณี	
17	นาง อรุณี วัฒนวิศาล	92/1	3	อรุณี	
18	นาง อรุณี วัฒนวิศาล	32/3	3	อรุณี	
19	นาง อรุณี วัฒนวิศาล	92	3	อรุณี	
20	นาง อรุณี วัฒนวิศาล	93/3	3	อรุณี	
21	นาง อรุณี วัฒนวิศาล	90/4	3	อรุณี	
22	นาง อรุณี วัฒนวิศาล	99	3	อรุณี	
23	นาง อรุณี วัฒนวิศาล	66	3	อรุณี	
24	นาง อรุณี วัฒนวิศาล	26/2	3	อรุณี	
25	นาง อรุณี วัฒนวิศาล	99/1	3	อรุณี	

เลขที่ ๑/๒๕๖๖

บ้านเลขที่ ๒๓/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโสม (๒/๑๓๓.๖๖)
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๙๐ (๒.๐๐๖)

วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

อ้างถึง การประชุมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๕ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข จำนวน ๑ ชุด

ด้วย บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๕ ได้รับผลกระทบจากพายุฝน เกิดภาวะน้ำท่วมขังถนน น้ำไหลหลากกัดเซาะริมถนนภายในหมู่บ้าน เกิดความเสียหาย ชรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประกอบกับประชาชนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๕ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชไร่ คือ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต จำเป็นต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อบรรทุกผลผลิตทางการเกษตร เมื่อถนน ชำรุด ไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชนได้ จากการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๕ ประกอบกับได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่า ประชาชนในชุมชนได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่อยากพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่ ๕ รายละเอียดดังต่อไปนี้


๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้ากลุ่มบ้านนายสมหวัง บุญนาค
๒. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำสายทางเข้าไร่นายนัย จันธรรม ต่อจากถนนหินคลุก
๓. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นเข้าไร่นางฉลอม แป้นเพชร ถึงไร่นางนิต รียะจันทร์
๔. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรังเส้นไร่นายสวัสดิ์ สิ่งพรม
๕. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรังเส้นไร่นายแดงกวาง สิ่งพรม
๖. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นไร่นางสาวกนกนภัส น้อยมุงค์คำ
๗. โครงการขยายบล็อกรองคานเวร์รืสทางเข้าบ้าน นางสาวกนก นภัส น้อยมุงค์คำ
๘. โครงการขยายท่อเมนประปา ตั้งแต่บ้านนางสัมฤทธิ์ พลพิทักษ์ ถึงบ้านนางสาวปัทมา นนทช้าง

(๖)

จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ได้พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๕ ดังรายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จัก เป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม หมู่ที่ ๕

แบบลงชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข

โครงการหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข คือ

.....

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	น.ม.เดวิด งามมา	51	5	สมแสง	
2	น.ม.ทวาร งามมา	51	5	สมดรอ	
3	นาย อิ่มมา งามมา	11	5	สม	
4	น.ส. กานดา งามมา	41	5	กานดา	
5	น.ส. สิริอร่า งามมา	81	5	สิริอร่า	
6	นาย จุรรณการ จันธรรม	81	5	จุรรณการ	
7	น.ส. จุรรณการ จันธรรม	81	5	จุรรณการ	
8	น.ส. จุรรณการ จันธรรม	81	5	จุรรณการ	
9	นาย สักดา จันธรรม	52	5	สักดา	
10	อ. สักดา สรรเสริญ	52	5	อ. สักดา	
11	จ. สักดา จันธรรม	52	5	จ. สักดา	
12	อ. สักดา จันธรรม	41	5	อ. สักดา	
13	อ. สักดา จันธรรม	56	5	อ. สักดา	
14	อ. สักดา จันธรรม	21	5	อ. สักดา	
15	น.ส. นันทน์ นันทน์	69/1	5	นันทน์	
16	น.ส. นันทน์ จันธรรม	69/1	5	นันทน์	
17	น.ส. นันทน์ นันทน์	69/1	5	นันทน์	
18	น.ส. นันทน์ นันทน์	69/1	5	นันทน์	
19	น.ส. นันทน์ จันธรรม	69	5	นันทน์	
20	น.ส. นันทน์ จันธรรม	69	5	นันทน์	
21	น.ส. นันทน์ จันธรรม	69	5	นันทน์	
22	น.ส. นันทน์ จันธรรม	32	5	นันทน์	
23	น.ส. นันทน์ จันธรรม	32	5	นันทน์	
24	น.ส. นันทน์ จันธรรม	32	5	นันทน์	

แบบลงชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข

โครงการหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข คือ 10 ห้องขังหม้อแปลงไฟฟ้า ทีมเรียม ห้องจาก

การ: หม้อแปลงไฟฟ้าไม่เพียงพอ บริเวณถนนหน้าทางสี่แยกหลัก พหลพิทักษ์

หมู่ที่ 5 ต.ท่าสลิ้ม อ.ชัยบาดาล จ. ลพบุรี

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	น.ส. ปัทมา นนทจักร	23/2	5	ปัทมา	
	นางฉวีมา พหลพิทักษ์	23	5	ฉวีมา	
	นางศรีรวม พหลพิทักษ์	87	5	ศรีรวม	
	นางสาว สุวิไล นิมมะสาร	87	5	สุวิไล	
	เอกพันธ์ แฉ่งเพชร	109	2	เอกพันธ์	ชั้นสามบุรุษ
	ฉวีมา แฉ่งเพชร	109	2	ฉวีมา	ชั้นสามบุรุษ
	นาง สัมมาตรี พหลพิทักษ์	23	5		
	นาง จรรย์ พหลพิทักษ์	23	5	จรรย์	
	สมศักดิ์ อัญจน	110	2	สมศักดิ์	ชั้นสามบุรุษ
	เกตุศิรินทร์ อัญจน	110	2	เกตุศิรินทร์	ชั้นสามบุรุษ
	น.ส. เจลา พหลพิทักษ์	23	5	เจลา	
	นาง รจนา นิลวลี	23	5	รจนา	
	นาง สว่างพิม ไชยอน	23/1	5	สว่างพิม	
	นาง พงศ์พวง ไชยอน	23/1	5	พวง	
	นาง สันติพร ไชยอน	23/1	5	สันติพร	
	นาย มีตยา พรหมศรี	55	5		
	นาง อรุณรัตน์ ชื่นชู	55	5	อรุณรัตน์	
	นาง สัมจิตร นิมมานทร	59	5	สัมจิตร	
	น.ส. ศลิษา พหลพิทักษ์	88	5	ศลิษา	
	นาง ฉวีมา พหลพิทักษ์	83	5	ฉวีมา	
	นาง สว่าง พหลพิทักษ์	83	5	สว่าง	
	นาง ฉวีมา พหลพิทักษ์	83	5	ฉวีมา	

เลขที่ ๑/๒๕๖๖

บ้านเลขที่ ๒๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโสม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๙๐ 16.004

วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
บ้านชัยบุ่งเหลื่อม หมู่ที่ ๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

อ้างถึง การประชุมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านชัยบุ่งเหลื่อม หมู่ที่ ๖ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข จำนวน ๑ ชุด

ด้วย บ้านชัยบุ่งเหลื่อม หมู่ที่ ๖ ได้รับผลกระทบจากพายุฝน เกิดภาวะน้ำท่วมขังถนน น้ำไหลหลากกัดเซาะริมถนนภายในหมู่บ้าน เกิดความเสียหาย ชรุรชะ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประกอบกับประชาชนบ้านชัยบุ่งเหลื่อม หมู่ที่ ๖ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชไร่ คือ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต จำเป็นต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อบรรทุกผลผลิตทางการเกษตร เมื่อถนนชำรุด ไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชนได้ จากการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านชัยบุ่งเหลื่อม หมู่ที่ ๖ ประกอบกับได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่า ประชาชนในชุมชนได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่อยากพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่ ๖ รายละเอียด ดังต่อไปนี้


(4)

๑. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังยกระดับ สายข้างบ้านนายศักดิ์ชาย ช่างภักดี หมู่ที่ ๖
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังยกระดับ เข้าไร่ นายอำนาจ คงสว่าง หมู่ที่ ๖
๓. ถนนหินคลุก สายชัยบุ่งเหลื่อม - เขาสมโภชน์ ๖ หมู่ที่ ๖
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทองดี อินทร์นก ถึงซอยถนนสายชัยบุ่งเหลื่อม - เขาสมโภชน์ ๖

จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ได้พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านชัยบุ่งเหลื่อม หมู่ที่ ๖ ดังรายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จัก เป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมเดช ปรีชานนท์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

แบบลงชื่อประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการแก้ไข

โครงการหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข คือ ปัญหาช่องแคบแหลมถนนลัดวงรี หมู่ที่ 6.

1. หมู่ 6 ช่องแคบแหลมถนนลัดวงรีสาย, ตำบลบ้านใหม่ อำเภอศกศิกชัย จังหวัด...
2. หมู่ 6 ช่องแคบแหลม ถนนลัดวงรีสาย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ ศกศิกชัย จังหวัด...
3. หมู่ 6 ช่องแคบถนนดินดาน สายชัยภูมิ-เสนา - 17 กิโลเมตร 6 หมู่ที่ 6.
4. ก่อสร้างถนน ดินดาน จากบ้านนางหนองต อื่นตรงๆ ถึงถนนชัยภูมิ - พนมไพร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสมเดช ศรีษานนท์	25/1	6	สมเดช ศรีษานนท์	
2	นายสมรรถนะ ไชยสิงห์	46	6	สมรรถนะ ไชยสิงห์	
3	นางสมจิตร ทาทมราช	14/1	6	สมจิตร ทาทมราช	
4	นายอโศกชัย ทาทมราช	14/1	6	สมจิตร ทาทมราช	
5	น.ส. สุภัทรา นีลาสินทิพย์	17/2	6	สุภัทรา นีลาสินทิพย์	
6	นายศกศิกชัย ช่างภาคี	82	6	ศกศิกชัย ช่างภาคี	
7	นางสมนุช นชกรนทร์	41	6	สมนุช นชกรนทร์	
8	นายดีวิทย์ สว่าง	70	6	ดีวิทย์ สว่าง	
9	นางสิริ นชกรนทร์	92	6	สิริ นชกรนทร์	
10	นางสมนติ อภิชาติ	41/1	6	สมนติ อภิชาติ	
11	นายชาติ นชกรนทร์	92	6	ชาติ นชกรนทร์	
12	นาย ทาทมราช นชกรนทร์	41	6	ทาทมราช นชกรนทร์	
13	นายสุชาติ นชกรนทร์	41	6	สุชาติ นชกรนทร์	
14	นายอนุช นชกรนทร์	95	6	อนุช นชกรนทร์	
15	นางตจันเนน อธิสสารนทร์	93	6	ตจันเนน อธิสสารนทร์	
16	นางสมนุช นชกรนทร์	95	6	สมนุช นชกรนทร์	
17	นายทศนทร์ สว่าง	101	6	ทศนทร์ สว่าง	
18	นางสุวิมล นชกรนทร์	38	6	สุวิมล นชกรนทร์	
19	นายทศนทร์ สว่าง	100	6	ทศนทร์ สว่าง	
20	น.ส. ประดิษฐ์ นชกรนทร์	133	6	ประดิษฐ์ นชกรนทร์	
21	นายสมนุช นชกรนทร์	81	6	สมนุช นชกรนทร์	
22	น.ส. อธิสสารนทร์ ศรีษานนท์	81	6	อธิสสารนทร์ ศรีษานนท์	
23	น.ส. อาสิณี นชกรนทร์	26/1	6	อาสิณี นชกรนทร์	
24	น.ส. วิมล นชกรนทร์	26/1	6	วิมล นชกรนทร์	
25	นายทศนทร์ นชกรนทร์	41	6	ทศนทร์ นชกรนทร์	
26	นายทศนทร์ นชกรนทร์	81	6	ทศนทร์ นชกรนทร์	
27	น.ส. วิมล นชกรนทร์	98	6	วิมล นชกรนทร์	

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน หมดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๘ โครงการ

รวม ๒,๒๕๖,๐๐๐ บาท

- ปร.๔/ปร.๕ จำนวน ๘ โครงการ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

ประเภทงาน ทางการ

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังสายเจ้าป่าธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโหล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาโหล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

แบบเลขที่ -/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		เป็นเงิน (บาท)		เป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	135,002.70	1.3624	183,927.68	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
5	อื่นๆ (งานป้ายโครงการ)			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			183,927.68	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			183,000.00	
	ตัวอักษร				หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน

ตรวจสอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุรศักดิ์ ป้อมโสร)

เห็นชอบ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

(นางสาวทศพร เศรษฐ์รักษา)

อนุมัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

(นายสมทรง ช้างชนะ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเข้าป่าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ต.นาโสม ส.ย.ท. หมู่ที่ 1 ต. นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 360.00 ม. ทนาลึบ 0.50 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,260.00	1.79	2,255.40	1.3624	2.44	3,072.76
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่โครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	630.00	210.71	132,747.30	1.3624	287.07	180,854.92
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.50 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					135,002.70		รวม	183,927.68
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	183,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

135,002.70

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

บริษัท ธีรวิทย์ สุกใส
ผู้รับจ้างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหม

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ข่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบางรถไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลนาโหม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาโหม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหม

แบบเลขที่ -/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		เป็นเงิน (บาท)		เป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	121,746.38	1.3624	165,867.27	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
5	อื่นๆ (งานป้ายโครงการ)			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			165,867.27	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			165,000.00	
	ตัวอักษร				หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน

ตรวจสอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุรศักดิ์ ป้องโส)

เห็นชอบ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโหม

(นางสาวทศพร เศรษฐรักษา)

อนุมัติ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาโหม

(นายสมทรง ช้างชนะ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบางรถไฟ หมู่ที่ 3 ต.นาโสม สายทาง หมู่ที่ 3 ต. นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ปริมาตรงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 700.00 ม. หน้าเฉลี่ย 0.25 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _{II}	ราคาต่อหน่วย×F _{II}	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งทับทางเดิม	ตร.ม.	2,100.00	1.79	3,759.00	1.3624	2.44	5,121.
2	งานขุดหรือค้ำทางเดิมแล้วทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือค้ำทางเดิมแล้วทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปค้ำทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	525.00	210.71	110,622.75	1.3624	287.07	150,712
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ทแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.25 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	1,052.09	7,364.63	1.3624	1,433.37	10,032
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					121,746.38		รวม	165,851
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	165,000

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 121,746.38

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

นายนิรุจน์ วัชรินทร์

ผู้ช่วยนายช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางเข้ากลุ่มไร่นางสาวนิศ รียะจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

แบบเลขที่ -/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		เป็นเงิน (บาท)		เป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	210,585.57	1.3624	286,901.78	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
5	อื่นๆ (งานป้ายโครงการ)			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			286,901.78	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			286,000.00	
	ตัวอักษร				สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน

ตรวจสอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุรศักดิ์ ป่องไธสง)

เห็นชอบ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

(นางสาวทศพร เศษริศษา)

อนุมัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

(นายสมทรง ช้างชนะ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเข้ากลุ่มไร่นางสาวนิต ริยะจันทร์ หมู่ที่ 5 ต.นาโสม สายทาง หมู่ที่ 5 ต. นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 1,180.00 ม. หน้าเลี้ยว 0.25 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,540.00 ตร.ม.


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	3,540.00	1.79	6,336.60	1.3624	2.44	8,632.9
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	885.00	210.71	186,478.35	1.3624	287.07	254,058.1
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.25 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	7.00	1,052.09	7,364.65	1.3624	1,435.37	10,033.0
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	7.00	1,486.57	10,405.99	1.3624	2,025.50	14,177.0
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					210,585.57		รวม	286,901.0
ตัวอักษร (-สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	286,000.0

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 210,585.57

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

(ลงชื่อ)  ประมาณการ
นายเกรียงศักดิ์ สุขใส
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางเข้ากลุ่มไร่นางสาวกนกนภัส น้อยบึงคำ หมู่ที่ 5 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

แบบเลขที่ -/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		เป็นเงิน (บาท)		เป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	144,564.46	1.3624	196,954.62	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
5	อื่นๆ (งานป้ายโครงการ)			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			196,954.62	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			196,000.00	
	ตัวอักษร				หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน

ตรวจสอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุรศักดิ์ ป่องใส)

เห็นชอบ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

(นางสาวทศพร เดชรักษา)

อนุมัติ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาโสม


(นายสมทรง ช้างชนะ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางเข้ากลุ่มไร่นางสาวกนกนภัส บ้อยบั้งคำ หมู่ที่ 5 ต.นาโสม สายทาง หมู่ที่ 5 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 385.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,155.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _m	ราคาต่อหน่วย×F _m	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,155.00	1.79	2,067.45	1.3624	2.44	2,816.6
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	577.50	210.71	121,685.03	1.3624	287.07	165,783.6
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.50 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	14.00	1,486.57	20,811.98	1.3624	2,025.30	28,354.1
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					144,564.46		รวม	196,250.7
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	196,000.7

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 144,564.46
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประมวลการ
นายกัณฑ์ สุทธิ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางเข้ากลุ่มไร่นาย~~และ~~^{สวัสดิ์}สิงห์พรม หมู่ที่ 5 ตำบลนาโสม อำเภอย้ายบาศาล จังหวัดลพบุรี


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาโสม อำเภอย้ายบาศาล จังหวัดลพบุรี


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม


แบบเลขที่ -/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		เป็นเงิน (บาท)		เป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	160,438.78	1.3624	218,581.79	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
5	อื่นๆ (งานป้ายโครงการ)			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			218,581.79	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			218,000.00	
	ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน

ตรวจสอบ  ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

อนุมัติ  นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม


(นายสมทรง ช้างชนะ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางเข้ากลุ่มไร่นายสวัสดิ์ สิงห์ธรรม หมู่ที่ 5 ต.นาโสม สายทาง หมู่ที่ 5 ต. นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 780.00 ม. ทนาคือ 0.25 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,730.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,730.00	1.79	4,886.70	1.3624	2.44	6,657.64
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	682.50	210.71	143,809.58	1.3624	287.07	195,926.1
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทนาค 0.25 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	1,052.09	7,364.63	1.3624	1,433.37	10,033.5
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	625.41	4,377.87	1.3624	852.06	5,964.4
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					160,438.78		รวม	218,581.7
ตัวอักษร (-สองแฉกหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	218,000.0

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 160,438.78
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประมาณการ
นายศิริวัสน์ สุขใส
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางเข้ากลุ่มไร่นายอำนาจ คงสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

แบบเลขที่ -/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		เป็นเงิน (บาท)		เป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	261,444.00	1.3624	356,191.31	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
5	อื่นๆ (งานป้ายโครงการ)			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			356,191.31	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			356,000.00	
	ตัวอักษร				สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน

ตรวจสอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุรศักดิ์ ป้อมใส)

เห็นชอบ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

(นางสาวทศพร เศษรักษา)

อนุมัติ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม


(นายสมทรง ช้างชนะ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเข้ากลุ่มไร่นายอำนาจ คงสว่าง หมู่ที่ 6 ต.นาโสม สายทาง หมู่ที่ 6 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 1,200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.25 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_u	ราคาต่อหน่วย $\times F_u$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	4,800.00	1.79	8,592.00	1.3624	2.44	11,705.76
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	1,200.00	210.71	252,852.00	1.3624	287.07	344,485.56
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.25 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					261,444.00		รวม	356,191.3
ตัวอักษร (-สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	356,000.0

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 261,444.00
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประมวลการ
 นักบริหาร สอ.สอ.
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางข้างบ้านนายศักดิ์ชาย ช่างภักดี หมู่ที่ 6 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

แบบเลขที่ -/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		เป็นเงิน (บาท)		เป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	317,776.62	1.3624	432,938.87	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
5	อื่นๆ (งานป้ายโครงการ)			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			432,938.87	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			432,000.00	
	ตัวอักษร				สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน

ตรวจสอบ ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสุรศักดิ์ ป่องใส)

เห็นชอบ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
(นางสาวทศพร เดชรักษา)

อนุมัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
(นายสมทรง ช้างชนะ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างบ้านนายศักดิ์ชาย ช่างภักดี หมู่ที่ 6 ต.นาโสม สายทาง หมู่ที่ 6 ต. นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 800.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,800.00	1.79	5,012.00	1.3624	2.44	6,828.3	
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
6	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	1,400.00	210.71	294,994.00	1.3624	287.07	401,899.8	
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.50 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	7.00	1,052.09	7,364.63	1.3624	1,433.37	10,033.1	
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	7.00	1,486.57	10,405.99	1.3624	2,025.30	14,177.1	
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
					317,776.62		รวม	432,933.1	
					ตัวอักษร (-สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด		432,000.0

① ผลรวมค่าางต้นทุนงานก่อสร้าง

=

317,776.62

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

นายถิรวิทย์ สุขใส
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
จำนวน ๑ โครงการ



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

แบบเลขที่ -/2566


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรั้ว	345,183.09	1.3074	451,292.37	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			451,292.37	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			451,000.00	
	ตัวอักษร				สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน




ประมาณการ

(นายสุรศักดิ์ ป่องโส)

ช. ป่องโส

ตรวจสอบ

(นางสาวทศพร เดชรักษา)



เห็นชอบ

(นายสมทรง ช่างชนะ)

๒.แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๒ โครงการ

รวม ๕๙๐,๐๐๐ บาท



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แผนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ย้ายหอถังจากบ้านนาวิกะหลั่น เรืองครุฑ ไปกลุ่มบ้านนางประทีน เดิบโต หมู่ที่ 3 ตำบลนาโหล

สถานที่ก่อสร้าง บ.3 ต.นาโหล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

แบบเลขที่ -/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานฐานรากเสาเข็มสูง	101,426.57	1.3074	132,605.10	
2	งานทดสอบความถ่วงรับน้ำหนักของดิน	14,000.00	1.0000	14,000.00	
3	งานประสานระบบไฟฟ้า	3,500.00	1.0000	3,500.00	
	เงินไข	118,926.57			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			150,105.10	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			150,000.00	
	ตัวอักษร				หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน


ตรวจสอบ



(นายสุรศักดิ์ บึงใส)

ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ



(นางสาวทศพร เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

อนุมัติ



(นายสมทรง ช้างชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1 /

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายเขตประปาจากบ้านนาโหลเดิม บริเวณทุ่ง ป่ากลุ่มบ้านบางประอิน ตำบลนาโหล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาโหล อำเภอยะบะดี จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ -/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

คำนวณราคากลาง โดย อดิชา อภิบาลบริหารส่วนตำบลนาโหล

ประมาณการวันที่ มี.ย. 66

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	ประเภท
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานฐานรากหอดักสูง								
	1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหรือฐานราก/ถมดิน	19.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	3,192.00	3,192.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.90	ลบ.ม.	551.41	496.27	104.00	93.60	589.87	
	2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบ	11.00	ลบ.ฟ.	337.00	9,757.00	-	-	9,757.00	
2.2	ค่าแรง	32.00	ตร.ม.	-	-	135.00	4,256.00	4,256.00	
2.3	ค้ำยัน + เกราะยึดแบบ	8.00	ลบ.ฟ.	330.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
2.4	ตะปู	8.00	กก.	46.73	373.84	-	-	373.84	
	3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีตขยาย	1.00	ลบ.ม.	2,209.77	2,209.77	398.00	398.00	2,607.77	
3.2	คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc	6.00	ลบ.ม.	2,280.00	13,680.00	498.00	2,988.00	16,668.00	
	4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม.	54.00	กก.	31.68	1,710.72	3.40	183.60	1,894.32	
4.2	เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia. 12 มม.	300.00	กก.	28.41	8,523.00	3.40	1,020.00	9,543.00	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No 18	11.00	กก.	56.07	616.77	-	-	616.77	
	5. งานปูนฉาบ, ตบแต่ง								
5.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	4.00	ตร.ม.	52.00	208.00	70.00	280.00	488.00	
	6. งานฐานราก								
6.1	เสาเข็ม คสล. ขนาด [∅] 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	36.00	ต้น	560.00	20,160.00	240.00	8,540.00	28,800.00	
	งานหอดักสูง								
1	งานรื้อและขนย้ายหอดักสูง	1.00	L/S	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมเป็นเงิน				80,375.37		21,051.20	101,426.57	
	งานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
1	ทดสอบดินวิธี Bearing Test (SPT.)	1.00	จุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	รวมเป็นเงิน				14,000.00		-	14,000.00	
	งานประสานระบบไฟฟ้า								
1	ติดตั้งไฟฟ้า พร้อมเดินระบบสายเมนไฟฟ้า	1.00	จุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมเป็นเงิน				3,500.00		-	3,500.00	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายดิรัส สุโข)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องสูง บริเวณวัดศรีมงคล หมู่ที่ 4 ตำบลนาโหล

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.นาโหล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

แบบเลขที่ -/2566


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566


หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหล่อลึง ขนาด 10 ลบ.ม.	291,036.96	1.3074	380,501.72	
2	งานทดสอบความสามารถรับน้ำหนักของดิน	14,000.00	1.0000	14,000.00	
3	งานประสานระบบไฟฟ้า	3,500.00	1.0000	3,500.00	
4	งานจัดหาครุภัณฑ์	42,000.00	1.0000	42,000.00	
	เงินโอน	350,536.96			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			440,001.72	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			440,000.00	
	ตัวอักษร				สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน

ตรวจสอบ 

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุรศักดิ์ บึงไธ)

เห็นชอบ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

(นางสาวทพพร เดชรัชชา)

อนุมัติ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

(นายสมทรง ช่างชนะ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แทนที่ 1 /

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องสุขา บริเวณวัดศิริมงคล หมู่ที่ 4 ตำบลนาโหล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโหล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ -/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

คำนวณราคากลาง โดย วิศวกร วิศวกรบริหารส่วนตำบลนาโหล

ประมาณการวันที่ ธีย 66

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	<u>งานหลังก่อสร้าง ขนาด 10 ลบ.ม.</u>								
	<u>1. งานดิน</u>								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/คานคั่น	19.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	3,192.00	3,192.00	
1.2	ทรายนาบ/ทรายนาบรองพื้น	0.90	ลบ.ม.	551.41	496.27	104.00	93.60	589.87	
	<u>2. งานแบบหล่อ</u>								
2.1	ไม้แบบ	11.00	ลบ.ฟ.	887.00	9,757.00	-	-	9,757.00	
2.2	ค่าแรง	32.00	ตร.ม.	-	-	133.00	4,256.00	4,256.00	
2.3	ค้ำยัน + เคร่าจัดแบบ	8.00	ลบ.ฟ.	330.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
2.4	ตะปู	8.00	กก.	46.73	373.84	-	-	373.84	
	<u>3. งานทออบทึบ</u>								
3.1	คอนกรีตขยาย	1.00	ลบ.ม.	2,209.77	2,209.77	398.00	398.00	2,607.77	
3.2	คอนกรีตโครงสร้าง 240 Kcc	6.00	ลบ.ม.	2,280.00	13,680.00	498.00	2,988.00	16,668.00	
	<u>4. งานเหล็ก</u>								
4.1	เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม.	54.00	กก.	31.68	1,710.72	3.40	183.60	1,894.32	
4.2	เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia. 12 มม.	300.00	กก.	28.41	8,523.00	3.40	1,020.00	9,543.00	
4.3	ฉลวดผูกเหล็ก No. 18	11.00	กก.	56.07	616.77	-	-	616.77	
	<u>5. งานโครงสร้างเหล็ก</u>								
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3"	8.00	ท่อน	2,170.13	17,361.04	-	-	17,361.04	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2 1/2"	4.00	ท่อน	1,670.87	6,683.48	-	-	6,683.48	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	31.00	ท่อน	1,322.71	41,004.01	-	-	41,004.01	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1 1/4"	32.00	ท่อน	807.92	25,853.44	-	-	25,853.44	
5.5	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	3.00	ท่อน	875.00	2,625.00	-	-	2,625.00	
5.6	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้าง และท่อ	1.00	รายการ	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	<u>6. ระบบท่อและอุปกรณ์</u>								
6.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3"	4.00	ท่อน	2,170.13	8,680.52	150.00	600.00	9,280.52	
6.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	6.00	ท่อน	1,322.71	7,936.26	108.00	648.00	8,582.26	
6.3	ข้องอ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 3"	1.00	ตัว	285.00	285.00	-	-	285.00	
6.4	ข้องอ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 2"	5.00	ตัว	95.00	475.00	-	-	475.00	
6.5	ข้องอ 45 เหล็กอบสังกะสี dia. 3"	4.00	ตัว	325.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
6.6	ข้องอ 45 เหล็กอบสังกะสี dia. 2"	8.00	ตัว	95.00	760.00	-	-	760.00	
6.7	สามทาง เหล็กอบสังกะสี dia. 3"	1.00	ตัว	385.00	385.00	-	-	385.00	
6.8	สามทาง เหล็กอบสังกะสี dia. 2"	4.00	ตัว	135.00	540.00	-	-	540.00	
6.9	เหล็กรัดท่อ dia 3"	6.00	ชุด	60.00	360.00	-	-	360.00	
6.10	เหล็กรัดท่อ dia 2"	12.00	ชุด	40.00	480.00	-	-	480.00	
6.11	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบวงกลมสลับ	1.00	ชุด	4,880.00	4,880.00	75.00	75.00	4,955.00	
	รวมยอดยกไป				159,616.12		43,454.20	203,070.32	

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อถังสูง บริเวณวัดศิริมงคล หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโหล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโหล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ -/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

คำนวณราคากลาง โดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหล

ประมาณการวันที่ 1 มี.ย. 66

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				159,616.12		43,454.20	203,070.32	
6.12	ขระดูน้ำเหล็กหล่อชนิด ขนาด 2" แบบวงกลมร้อย	1.00	จุด	1,850.00	1,850.00	75.00	75.00	1,925.00	
6.13	ทึบเหล็ก dia 2"	2.00	ตัว	85.00	170.00	-	-	170.00	
6.14	ท่อเหล็ก dia 2"	1.00	ตัว	240.00	240.00	-	-	240.00	
6.15	อิฐบล็อก dia 3"	1.00	ตัว	500.00	500.00	-	-	500.00	
6.16	เหล็กเส้นเกลียว	12.00	ม้วน	15.00	180.00	-	-	180.00	
	7. งานปูนฉาบ ผนัง								
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	4.00	ตร.ม.	52.00	208.00	70.00	280.00	488.00	
	8. งานทาสี								
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	4.00	ตร.ม.	35.00	140.00	35.00	140.00	280.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	75.00	ตร.ม.	38.00	2,850.00	35.00	2,625.00	5,475.00	
	9. งานหิน ทราย								
9.1	อิฐเนื้อแข็ง	24.00	ลบ.ฟ.	1,345.86	32,300.64	72.00	1,728.00	34,028.64	
9.2	น็อค dia. 1/2" x 3"	144.00	ตัว	20.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
9.3	อุปกรณ์ยึดตั้ง	1.00	LS.	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
9.4	บันไดเหล็ก	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
9.5	ป้ายชื่อโครงการ	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	10. งานฐานราก								
10.1	เสาเข็ม คสล. ขนาด (Ø) 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	36.00	ต้น	560.00	20,160.00	240.00	8,640.00	28,800.00	
	รวมเป็นเงิน				234,094.76		56,942.20	291,036.96	
	งานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.00	จุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	รวมเป็นเงิน				14,000.00		-	14,000.00	
	งานประสานระบบไฟฟ้า								
1	มีเตอร์ไฟฟ้า พร้อมเดินระบบสายเมนไฟฟ้า	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมเป็นเงิน				3,500.00		-	3,500.00	
	งานจัดหาวัดรอกซ์								
1	ถังไฟเบอร์กลาส ขนาดจุ 2.50 ลบ.ม.	4.00	ใบ	10,000.00	40,000.00	500.00	2,000.00	42,000.00	
	รวมเป็นเงิน				40,000.00			42,000.00	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายศิริวิสต์ สุขใส)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

๓.แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รวม ๘๐,๐๐๐ บาท

-บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ กระทรวงการคลัง



ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
10	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
10.1	เครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่อง		
	10.1.1 ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)			
	- ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที		87,500	80
	- ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที		120,000	80
	- ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที		180,000	80
	- ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที		200,000	80
	10.1.2 ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี)			
	- ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที		120,000	80
	- ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที		250,000	80
	- ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที		300,000	80
	- ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที		330,000	80
10.2	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล	เครื่อง		
	10.2.1 ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว		111,000	80
	10.2.2 ความละเอียด 300 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว		180,000	80
10.3	เครื่องทำลายเอกสาร	เครื่อง		
	10.3.1 แบบตัดตรง			
	- ทำลายครั้งละ 10 แผ่น		18,500	80
	- ทำลายครั้งละ 20 แผ่น		29,700	80
	- ทำลายครั้งละ 30 แผ่น		66,100	80
	10.3.2 แบบตัดละเอียด			
	- ทำลายครั้งละ 10 แผ่น		19,100	80
	- ทำลายครั้งละ 20 แผ่น		42,600	80
	- ทำลายครั้งละ 30 แผ่น		69,000	80

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
	10.6.5 แบบตู้ตั้งพื้น			
	- ขนาด 44,000 บีทียู		56,500	81 - 82
	- ขนาด 56,000 บีทียู		57,500	81 - 82
	หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 60,000 บีทียู เป็นรายการนอกมาตรฐาน			
10.7	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)	เครื่อง		
	10.7.1 ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม		47,000	82
	10.7.2 ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม		54,400	82
10.8	เครื่องดูดฝุ่น	เครื่อง		
	10.8.1 ขนาด 15 ลิตร		9,000	82
	10.8.2 ขนาด 25 ลิตร		13,800	82
10.9	เครื่องขัดพื้น	เครื่อง	19,900	82
10.10	ถังน้ำ	ใบ		
	10.10.1 แบบไฟเบอร์กลาส			
	- ขนาดความจุ 1,000 ลิตร		5,200	83
	- ขนาดความจุ 1,500 ลิตร		7,000	83
	- ขนาดความจุ 2,000 ลิตร		8,300	83
	- ขนาดความจุ 2,500 ลิตร		10,000	83
	10.10.2 แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร		6,400	83

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
10.10 ถังน้ำ	10.10.1 แบบไฟเบอร์กลาส ✓ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3) ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง 10.10.2 แบบพลาสติก 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3) ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง 10.10.3 แบบสแตนเลส 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3) ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง
10.11 เครื่องพิมพ์ บัตรพลาสติก แบบหน้าเดียว	1) ความละเอียดในการพิมพ์ 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 2) จำนวนความจุบัตรเตรียมพิมพ์ไม่น้อยกว่า 100 ใบ 3) จำนวนความจุบัตรที่พิมพ์แล้วไม่น้อยกว่า 30 ใบ 4) ความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 140 ใบต่อชั่วโมง 5) ความเร็วในการพิมพ์บัตรสีขาว - ดำ ไม่น้อยกว่า 600 ใบต่อชั่วโมง
10.12 เครื่องสแกน ลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา เข้าออกงาน	1) รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 2) สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ 3) หน้าจอ LCD 4) สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ 5) มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทำงาน 6) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง
10.13 โต๊ะหมู่บูชา	1) ทำด้วยไม้สัก 2) มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว 3) มีฐานรองโต๊ะหมู่